

FOLLETO CALEFACCIÓN


EDICIÓN 2024 - 2025



ÍNDICE

Estufas de pellets3
Estufas de leña6
Insertables de leña11
Chimeneas de leña14
Aspiradores de cenizas15
Radiadores y estufas16
Suelo radiante eléctrico17
Complementos para estufas de pellets 18
Complementos para estufas y chimeneas de leña 19
Barbacoas20

Iconografía:









Display LCD

(A) Canalizable

💓 Válvula antiexplosión

*Precios con IVA del 21% aplicado.

¿QUÉ ES UNA ESTUFA DE PELLET?

La estufa de pellets es uno de los medios más limpios y económicos del mercado, gracias a su funcionamiento y a su combustible. Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet.

El pellet es fabricado a base de residuos totalmente vegetales que se introducen en la estufa y se procesan gracias a la conexión eléctrica.

Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar, con una altísima eficiencia.

La certificación de los pellet es fundamental. El objeto de la certificación **ENPlus** es asegurar un nivel constante de calidad de los pellet a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la fase de producción hasta la posterior comercialización, logística y entrega al consumidor final.

Puesta en marcha de estufas de pellet por el Servicio Técnico incluido para Córdoba y provincia.

Ponemos a tu disposición al servicio técnico oficial de la marca, REVO, que cuenta con un servicio de puesta en marcha e instalación de estufas de pellets.

Solo tiene que realizar una llamada a la centralita telefónica de Revo activa las 24 horas. La central técnica derivará su solicitud a la delegación más cercana de su zona, desde la cuál se pondrán en contacto con usted para dar respuesta a su solicitud.

Teléfono de contacto: 865 508 000 (Servicio Técnico Revo).

https://www.instalacionsegura.com/instalacion-de-estufas-y-calefaccion/

NOTA IMPORTANTE:

Para activar la garantía de las estufas de pellet es imprescindible la puesta en marcha por el servicio técnico oficial, así como para mantener dicha garantía sera necesario un mantenimiento anual y/o 1200h de uso.



Saco de pellets de madera 100% pino

Combustible ecológico estandarizado compuesto de serrines, astillas y virutas de madera prensadas y libres de cualquier aditivo.

100% madera de pino. Pellet de Ø 6mm

¡Solicita precio en nuestras exposiciones!























































































CHIMENEAS DE LEÑA









Aislamiento térmico para chimeneas Firerock 910.219



Panel rígido de lana de roca revestido por una cara con una lámina de aluminio, especial para el aislamiento térmico de chimeneas, insertables y hogares de leña. El panel de lana de roca se coloca en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana. Producto incombustible.

Medidas (W x L): 600x1000 mm Espesor: 30 mm

Densidad: 105 kg/m3 | EN1602 Estabilidad dimensional: DS (70,90) | EN 1604

Reacción al fuego: Al | EN 13501.1

34,22€/m²









Aspirador de cenizas 1200W



Capacidad del depósito 18 litros

Aspirador para limpieza de cenizas frías en estufas, calefacciones o chimeneas de combustible sólido. La forma más rápida y cómoda para mantener limpio el hogar. Gran potencia de aspiracion. Con asa de transporte y filtro de cartucho para las cenifas más finas.

Cable de conexión: 2 m Tubo aspiración: 1 m Boquilla de aluminio: xxx cm Peso: 4.25 kg

46,44€

Cod. art. 07410002



Aspirador de cenizas 800W



Capacidad del depósito 10 litros

Aspirador para limpieza de cenizas frías en estufas, calefacciones o chimeneas de combustible sólido. La forma más rápida y cómoda para mantener limpio el hogar. Gran potencia de aspiracion, reducido tamaño, y fácil accesibilidad. Motor autoventilado de larga duración. Depósito en acero, ligero, resistente a los golpes y al calor. Con asa de transporte y filtro de cartucho para las cenifas más finas.

Cable de conexión: 2 m Tubo aspiración: 1 m Boquilla de aluminio: 38 mm Peso: 3.53 kg

45,92€Oferta hasta final de stoci

Cod. art. 741074100



Filtro para aspirador de cenizas 800W 10L



Para aspiradora con depósito de 10L Dimensión interior: Ø7,2 mm Dimensión exterior: Ø10,4 mm Altura exterior: 117 mm

5,36€

Cod. art. 07980062

Filtro para aspirador de cenizas 1200W 18L



Para aspiradora con depósito de 18L Dimensión interior: Ø7,2 mm Dimensión exterior: Ø10,4 mm Altura exterior: 117 mm

8,06€

Cod. art. 07410001

Y toda la gama de productos para el encendido, limpieza y mantenimiento de chimeneas y estufas.



Deshollinador de Pellets



Tronco deshollinador



Pastillas de autoencendido



Cordón estufa 10mm + Cola



Limpiaestufas en espuma



Cerillas 20cm



Pastillas de encendido rápido



Pintura anticalórica

Radiador eléctrico de aceite 7 elementos



Ref. 142682

Radiador eléctrico de aceite 9 elementos



Ref. 142683

Radiador eléctrico de aceite 11 elementos



Ref. 142684

62,96€

42,79€

Radiador de aceite de 3 intensidades de calor con 7 elementos, protección térmica de seguridad. Alojamiento de cable integrado.

Medidas (W x L x H): 400x160x650 mm Potencia calorífica: 1500 W

72,37€

Radiador de aceite de 3 intensidades de calor con 9 elementos, protección térmica de seguridad. Alojamiento de cable integrado.

Medidas (W x L x H): 450x160x650 mm Potencia calorífica: 2000 W

81,78€

Radiador de aceite de temperatura regulable con 11 elementos, silencioso. Selector de potencia. Incluye termostato de seguridad.

Medidas (W x L x H): 530x160x650 mm Potencia calorífica: 2500 W

Radiador eléctrico de aceite mini 9 elementos



Ref. 23001695

Convector eléctrico turbo



Cod. art. 0798001

48,69€

Calefactor convector eléctrico de suelo con turbo. temporizador y protección a sobrecalentamiento. Incluye termostato de seguridad ajustable.

Medidas (W x L x H): 630x150x440 mm Potencia calorífica: 700/1250/2000 W

Estufa halógena oscilante



Ref 101773

29,39€

Estufa eléctrica halóaena de suelo con 3 niveles de potencia y rotación lateral de 75°. Incluye interruptor de seguridad antivuelco.

Medidas (W x L x H): 320x130x530 mm Potencia calorífica: 400 / 800 / 1200 W

Estufa a gas llama azul BF5000

Radiador de aceite de temperatura regulable con 9

elementos, silencioso. Termostato de seguridad.

Incluye piloto de funcionamiento.

Potencia calorífica: 1000 W

Medidas (W x L x H): 380x140x400 mm



Cod. art. 9900079820

Estufa de gas infrarrojos



Ref. 143050

Estufa de gas piramide para exterior



Ref. 134252

222,47€

Estufa de gas en color burdeos para conexión con gas butano, analizador de atmósfera y termopar. Incluye goma de gas pre instalada. Autonomía: 43 horas.

Medidas (W x L x H): 450x350x780 mm Potencia calorífica: 4100 W

112,85€

Estufa de gas infrarojos de 3 posiciones y encendido mediante pulsador automático piezoeléctrico. Triple sistema de seguridad.

Medidas (W x L x H): 420x280x720 mm Potencia calorífica: 4200 W

361,26€

Estufa de terraza negra con tubo de cristal de alta potencia y calidad. Quemador de aluminio óptimo. Ruedas incorporadas.

Medidas (alto): 2250 mm Potencia calorífica: 5000-1300 W



Schlüter ® DITRA-HEAT-E-S



Set completo para el calentamiento eléctrico de recubrimientos en suelos y paredes. Contienen la lámina de desolidarización DITRA-HEAT-MA, el cable calefactor Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK y el regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter-DITRA-HEAT-E-R o el regulador de temperatura DITRA-HEAT-E-R6 con conexión WiFi y control por voz.

En caso necesario se puede ampliar la superficie desolidarizada con placas Schlüter-DITRA-HEAT adicionales.

CONTENIDO DEL SET:

- · Láminas de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT-MA según tabla.
- · Cable calefactor Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK según tabla (colocación cada
- · 3 nódulos \approx 136 W/m² / colocación cada 2 nódulos \approx 200 W/m²).
- 1 regulador de temperatura Schlüter-DITRA-HEAT-E-R con pantalla táctil o Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 con pantalla táctil, función WiFi y control por voz.
- · 2 cajas de conexión.
- · 1 tubo corrugado (3 m).

433,42€

Kit Ditra-Heat-E-S de suelo radiante con termostato táctil

457,05€

Kit Ditra-Heat-E-S de suelo radiante con termostato táctil y Wifi

Schlüter ® DITRA-HEAT-DUO-S



Set completo para el calentamiento eléctrico de recubrimientos en suelos y paredes. Contienen la lámina de desolidarización DITRA-HEAT-MA (0,8x0,98 m), el cable calefactor Schlüter- DITRA-HEAT-E-HK y el regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter-DITRA-HEAT-E-R o el regulador de temperatura WiFi con pantalla táctil Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Gracias al vellón especial de la lámina de desolidarización se consigue un aislamiento acústico a ruido de impacto y un calentamiento más rápido.

En caso necesario se puede ampliar la superficie desolidarizada con placas Schlüter-DITRA-HEAT-DUO adicionales.

CONTENIDO DEL SET:

- · Lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA según tabla.
- · Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEATE-HK según tabla (colocación cada 3 nódulos \cong 136 W/m² / colocación cada 2 nódulos \cong 200 W/m²).
- · 1 regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o con WiFi y pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI.
- · 2 cajas de conexión.
- · 1 tubo corrugado (3 m).

385,60€

Kit Ditra-Heat-E-DUO-S de suelo radiante con termostato táctil con aislamiento bajo lámina

410,03€

Kit Ditra-Heat-E-DUO-S de suelo radiante con termostato táctil con aislamiento bajo lámina y Wifi



Gama inoxidable simple pellet de 80mm



22,17€

Tubo inox 80mm Longitud: 100cm Cod. art. 3400340167

14,33€

Tubo inox 80mm Longitud: 50cm Cod. art. 3400340168

10,36€

Tubo inox 80mm Longitud: 25cm Cod. art. 3400340169



14,22€

Codo 45° Cod. art. 3400340170 Cod. art. 3400340171



20,49€

Codo 90°



38,25€

T y tapa cierre Cod. art. 3400340174



6,66€

Abrazadera pared Cod. art. 03800074



18,45€

Plafón embellecedor Cod. art. 03800082



35,10€

Terminal antilluvia hor.





39,54€

Antirrevocante vert.

Cod. art. 3400340188

Disponible en inoxidable negro

Gama vitrificado negro pellet de 80mm



18,17€

Tubo negro 80mm Longitud: 100cm Cod. art. 03970071



Tubo negro 80mm Longitud: 50cm Cod. art. 3400340141

12,34€

Tubo negro 80mm Longitud: 25cm Cod. art. 3400340142



16,37€

Codo 45° Cod. art. 3400340143



20,36€

Codo 90° Cod. art. 03970072



41,41€

T y tapa cierre Cod. art. 3400340144



9,34€

Abrazadera pared Cod. art. 07860001



20,03€

Sombrerete horizontal

Cod. art. 3400340146



21,55€

Sombrerete chino Cod. art. 3400340145

Disponible en inoxidable

Gama inoxidable doble pared pellet de 80mm



61,77€

Tubo inox 80mm Longitud: 100cm Cod. art. 07860004



Tubo inox 80mm Longitud: 50cm Cod. art. 0380090001



Tubo inox 80mm Longitud: 25cm Cod. art. 0380090002



44,37€

Codo 45° Cod. art. 0380090003



71,24€

Codo 90° Cod. art. 0380090004



99,39€

T y tapa cierre Cod. art. 0380090005



47,01€

Modulo antilluvia Cod. art. 038000001



34,11€

Adaptador de simple a doble pared Cod. art. 0380090006





Abrazadera doble pared Cod. art. 0380090008



Gama Galvanizada 🗕



Desde 30,44€ **Extractores** Diámetros de 120 a 300 mm



Desde **24,13€** Sombreretes giratorios Diámetros de 110 a 300 mm



Desde **6,43€** Tubos galvanizados de 1 metro de longitud Diámetros de 100 a 300 mm



Desde **9,24€** Sombreretes chinos Diámetros de 100 a 300 mm



Reducciones entre diferentes medidas. Consulta en tienda



Desde **5,71€** Codos galvanizados de 45° y 90° Diámetros de 100 a 300 mm



= Gama Vitrificada **—**



Desde **41,76€ Extractores vitrificados** Diámetros de 150 a 300 mm



Desde **32,67€** Sombreretes giratorios Diámetros de 120 a 250 mm



Desde **12,03€** Tubos vitrificados de 1 metro de longitud Diámetros de 100 a 300 mm



Desde **18,32€** Sombreretes chinos Diámetros de 100 a 250 mm



Desde **25,36€ Antigoteo vitrificado** Diámetros de 100 a 300 mm



Desde **8,72€** Codos vitrificados de 45° y 90° Diámetros de 100 a 300 mm



OPCIONAL GAMA PREMIUM EXOLEÑA EN NEGRO MATE

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.





635,98€

Hogar insertable de leña barbacoa BH-100

Barbacoa de acero de hasta 4mm con manquito antigoteo y pintura anticalórica negra 800º no antioxidante. Parrilla de fundición, regulación de aire primario, cajón cenicero extraíble, válvula cortatiros y deflector desmontable. Incluye guante y parrilla de barbacoa inoxidable.

Medidas (W x L x H): 1025x765x1025 mm Salida de humos: Ø250 mm Profundida cámara: 615 mm Tamaño max. tronco: 85 cm **Peso:** 105 kg

Cod. art. 07789009



221,53€

Estufa de leña redonda calientaplatos BH-7

Barbacoa de acero de hasta 4mm con pintura anticalórica negra 800º no antioxidante. Parrilla metálica desmontable, regulación de aire primario y secundario, y cajón cenicero extraíble.

Incluye guante, parrilla de asados superior y mango para retirar la tapa superior.

Medidas (W x L x H): 480x420x785 mm Salida de humos: Ø120 mm Boca de entrada leña: Ø 270 mm Tamaño max. tronco: 55 cm Peso: 40 kg

Cod. art. 07780009

Descárgate el folleto



CONSEJOS PARA MEJORAR LA CALEFACCIÓN

LO QUE NUNCA SE DEBE QUEMAR

Nunca debes quemar en las estufas o chimeneas los siguientes elementos:

- Madera que haya sido tratada o pintada
- Tableros de contrachapado - Madera contrachapada
- Plásticos

- Telas o trapos de cualquier material sintético Revistas o impresos en papel cuché. Papel de alumnio o cualquier tipo de papel metalizado
- Basura doméstica

Todos estos elementos liberan sustancias químicas tóxicas en el aire que pueden ser perjudiciales para su salud y, además, pueden estropear la estufa o chimenea.



medio ambiente. Haga un buen uso de este folleto cuando ya no le sea últil.



Nuestras tiendas cuentas con personas que le



Encuentra tu tienda más cercana desde nuestra tienda online



Si deseas cualquier información extra sobre www.grupounamacor.es



www.grupounamacor.com