

FOLLETO ESPECIAL HOGAR 2025



HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL	ELECTRICIDAD Linternas / Prolongadores / Pr PINTURA
HERRAMIENTA MANUAL	Pinturas plásticas / Esmaltes / BAÑO Y FONTANERÍA Descargas wc / Grifos y mono
ORDENACIÓN TALLER	TENDEDEROS, PLANCHA Tablas de planchar / carros / To
FERRETERÍA	Sartenes / Moldes / Cafeteras Sandwicheras / Batidoras / Se
Mirilla digital / Cajas fuertes	

ELECTRICIDAD
PINTURA12
Pinturas plásticas / Esmaltes / Rodillos
BAÑO Y FONTANERÍA13
Descargas wc / Grifos y monomandos / Mangos de ducha
TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS16
Tablas de planchar / carros / Tendederos
COCINA17
Sartenes / Moldes / Cafeteras / Tostadores / Microondas /
Sandwicheras / Batidoras / Secadores / Plancha

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V 144637 Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/ T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4* 1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24^{'95}



MINIHERRAMIENTA 160W

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95











TALADRO ATORNILLADOR 12V

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina : 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160° 65° 192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

39^{'95}















DECAPADOR 2000W

Protección contra sobrecalenta-miento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 I/ min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min)
Función de aire frío (40°C300 l/min)
Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire
de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24^{'95}











DECAPADOR 18 V 23001153

Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni bateria. **45**^{'95}







ForAll



WESCO



LLAVE DE IMPACTO 300NM 144628

Bateria de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz led. Accesorios: Bateria de 4.0 Ah. Cargador. Clip para enganche en cinturon.

119^{'95}

BRUSHLESS









ForAll



TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18V

Clip para cinturon. Luz led. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Bateria de2.0 Ah. Cargador. Clip para enganche en cinturon.

64^{'95}



ForAll













TALADRO PERCUTOR 18V, 60NM 144642

Sin escobillas Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah y cargador. Clip para cinturón. Maletín.

129'00















TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

Portabrocas sin llave. Bloqueo automatico del husillo. Velociad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterias, cargador y 75 accesorios.

132'45

13 13 35



ForAll











MARTILLO COMBINADO 800W 23001155

Martillo 1200W 15J. Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

119^{'95}





13 22 28







MARTILLO BATERIA 18 V

Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar

y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

23001150 2J motor sin escobillas.









WESCO



AMOLADORA 115 MM 23001154

720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Carcasa del engranaie de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.





AMOLADORA CON CABLE 125MM

900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

39'95



























SIERRA SABLE 18V 29MM

Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas. No incluye cargador ni batería.

100^{'95}









ForAll



BRUSHLESS

SIERRA CALAR 18V 26MM BATERÍA

El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo. No incluye cargador ni batería.

100^{'95}













ForAll



ESMERILADORA 23001156

250 W. 150mm con protectres oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12.7mm

49^{'95}



MULTILIJADORA DELTA 160W

Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

25′95























LIJADORA EXCENTRICA

240 W. Diametro 2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajon de polvo. 1 papel de lija grano 80. 1 papel de lija grano 100. 1 papel de lija grano 120. 1 adaptador de extraccion de polvo.

29′95













LIJADORA EXCENTRICA 18V

Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijacion textil. Accesorios: Bateria 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador, extraccion polvo (35mm), 4 Hojas de lija grano 60, 4 Hojas de lija grano 80 * 4 Hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150mm.

89^{'95}









ForAll

HERRAMIENTA MANUAL

NIVEL



GRAPADORA MANUAL 106945

04-14 mm grapa 530 met Nivel.

15^{'95}





LLAVE CARRACA 142698 72 dientes con vasos 1/4".



130 PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS 142699 Vasos 1/4".

21^{'95}





MALETÍN HERRAMIENTAS 142696

89′95



MALETIN LLAVES VASO 95326 219 piezas en cromo- vanadio. Hexagonales ½" , ¼" y 3/8". Carraca de 72 dientes. Maletin plástico.









CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES

142702 172 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

549′00



CAJA HERRAMIENTA "S"

146749 Capacidad 10 litros. Cuerpo de polipropileno. 2 organizadores con cierre en la tapa. Asa de transporte. Bandeja interior con asa. 400 x 217 x 166 mm.

10^{'95}



NIVEL

MALETA PORTA HERRAMIENTAS

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.



NIVEL



DESTORNILLADORES

143592

Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.

9′95



DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V

Juego 7 piezas. Con punta imantada: PL 3 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm, PH 0 x 75mm, 1 x 80mm, 2 x 100mm.

18^{'95}

6,95





DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1 143916

12 puntas guardadas en el mango: PL 3.5, 6, PH 1, 2, PZ 1, 2, TX 10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.



LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm. Cromo Vanadio, acabado pulido.

143714 143715

143717

143716

6" 150mm, apertura 24mm. 10,95 8" 200mm, apertura 30mm. 10" 250mm, apertura 35mm. 15,95 12" 300mm, apertura 41mm. 21,95

ALICATE DE PRESION GRIP UNIVERSAL 143703

Mordazas curvas con cortador de alambre. Máxima fuerza de bloqueo. Acero Cromo Vanadio acabado niquelado. 10'95

NI Y EL



121306 160 mm. 4,95 121307 180 mm. 5,95 121308 200 mm. 6,95

NIVEL



ALICATE UNIVERSAL

Mango bimateria.

98599 160 mm. **5,75** 98600 180 mm. **6.75** 98601 200 mm. **7,95**



ALICATE CORTE DIAGONAL

Mango bimaterial.

98607 160 mm. 5,45 180 mm. **6,75** 98608



18" 450mm. **17,95** 24" 600mm. **26,95** 143709 143710 30" 760mm. 36,95 143711 143712 36" 910mm. **49,95**



CÚTER 9 MM BICOMPONENTE

23000804 Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de acero inoxidable. Corredera de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.



CUTER 18 MM EN ABS 23000800 Con bloqueo automático. Mango de ABS ergonómico. Incorpora depósito para 2 cuchillas (no incluidas), tipo de hoja: SK2H.



CÚTER 18 MM BICOMPONENTE

23000805 Con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.

5′30



CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONNTE 23000812

Con rueda de bloqueo. Canal de acero inoxidable de alta resistencia. Mango de plástico ABS, Tipo de hoja: SK2H.

5′95

IRONSIDE®



CORTAINGLETES EN PLASTICO + SIERRA DE MANO PARA MADERA 144023

Para listones y molduras. 250 mm.

10^{'95}

SIERRA DE ARCO PARA METALES 144017

300 mm.

12^{'95}

<u>IRONSIDE®</u>





NIVEL DE BOLSILLO 147374 10 X 5 cm, precisión = 0,5 mm/m.

6'75



NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

117252 23 cm.

3′95

NIYEL



FORMÓN MANGO BIMATERIAL 98620

Juego de 4 piezas, 6, 12, 19, 25 mm. **19'95**

NYE

TORNILLO APRIETE BRICOLAJE

 98638
 50 x 150 mm
 4,75

 98640
 50 x 250 mm
 5,15

 98641
 50 x 300mm
 5,60



FLEXOMETRO BIMATERIAL CON DOBLE FRENO

95519	3 m x 16 mm	5,95
95520	5 m x 19 mm	7,95
95521	5 m x 25 mm	8,95
95522	8 m x 25 mm	11 95



FLEXOMETRO METALICO CON FRENO

95524 3 m x 16 mm 6,60 95527 8 m x 25 mm 12,95

NIYEL







MARTILLO EBANISTA

Mango madera.
96571 16 mm. 6,60
96572 18 mm. 6,75
96573 20 mm. 6,95
96574 22 mm. 7,15







REMACHADORA MANUAL 98597 4 boquillas para diferentes

4 boquillas para diferentes tamaños de remache. 2,4 -3,2 - 4,0 y 4,8 mm.

8′95

ORDENACIÓN Y ALMACENAJE

IRONSIDE®










23001040 Altura regulable. Soporta hasta 200 kg. Plegada 107x59 cm. Desplegada 131x60,5x61,5 cm.

149^{'95}

NIYEL



ESCALERAS

Gama doméstica

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada segun norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con reliebes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.







Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	34,95
142911	3	0,40	2,58	1,25	39,45
142912	4	0,43	2,79	1,48	49,95
142913	5	0,45	3,01	1,72	59,95
142914	6	0,48	3,23	1,95	64,95
142915	7	0,50	3,44	2,18	84,95
142916	8	0,52	3,66	2,42	99,95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada segun norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm.

Peso máximo 150 kg.





Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	59,95
146927	4	0,44	2,80	1,41	69,45
146928	5	0,47	3,01	1,62	84,95
146929	6	0,49	3,22	1,83	99,95
132061	7	0,52	3,43	2,04	129.30



Gama profesional

KYLATE





1. ESCALERA ALUMINIO FIJA







Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP			
144480	8	35	-	325	227	55,95			
144481	10	35	-	375	283	69,95			
143866	12	35	70	430	340	99,95			
143867	14	35	80	485	395	115,95			

2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA EN 131 150 kg






Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144476	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	131,95
143720	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	159,95
144477	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	169,95
143721	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	274,95

3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA EN 131 150 kg





	Ħ	\blacksquare	Щ.	#	\$100	5109	\mathcal{H}	\mathcal{H}	/	$\boldsymbol{\mu}$	//	
Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144478	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	130	398	159,95
144479	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	166	540	209,95
143719	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	224	766	345,95
143722	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	260	796	419,95



4. ESCALERA TELESCÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

Permite trabajar en tijera, extendida y con desnivel, incluso en superficies irregulares, gracias a su innovador sistema antivuelco.



		目		且		1 5100	A		
I	Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
I	142653	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	129,95
İ	142654	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	169,00
İ	142655	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	212,95
İ	142656	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	242.95



CERRAJERÍA

KYLATE





MIRILLA DIGITAL VIEWGUARD

143814

Mirilla digital con pantalla 4,3 pulgadas LCD, 1MP CMOS sensor, con visión nocturna IR, cámara de mirillas con detección de movimientos, video, grabación y fotos, soporte para tarjeta de 32 GB (no incluye tarjeta), batería recargable, fácil instalación, Para grueso de puerta de 35 a 120 mm.

66^{'95}

<u>NIYEL</u>







CANDADO COMBINACION PROGRAMABLE Arco corto, en negro.

23001052 20mm **3,45** 128202 30mm **3,75** 128203 40mm **5,45**

KYLATE

CAJA CAUDALES

Pintado en Plata, con Bandeja portamonedas interior incluida. 99780 99777 300x240x90 mm. 152x115x80 mm.

9'30

17^{'45}



KYLATE





MANILLA CON ROSETA REDONDA

146163 ANCLA en "L", en Acero inoxidable.

12'30





CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

142771

101LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

178′60



CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

142772

102LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. 29x37x22 cm.

192^{'75}



CAJA FUERTE MECANICA SUPERFICIE

101MS. Apertura mecánica y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores24x35x22 cm, interiores 23,5x34,5x15 cm.

232'00



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR

Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm

143553 101E. 16x31x16,5 cm **251,95** 142773 101E. 24x35x22 cm **269,00**



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE

143549 101ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas:Exteriores 240x350x220 mm, interiores 23,5x34,5x15 cm.

294′60

ELECTRICIDAD

vivahogar

<u>IRONSIDE</u>®





LINTERNA LED Profesional RECARGABLE POWERBANK 143863

1000 lumens. 15w. Bateria 2000 mAh. 3 intensidades y flash rojo. Función de powerbank. Autonomía 3h. Carga completa en 5 h. Indicador de bateria. Con apoyo para poner de pie, imán y asa para colgar.

22′15

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED 4 POSICIONES

300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.





PROLONGADOR JARDIN H05VV-F 3G 1.5MM2.

16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

143603 15 m 143604 20 m. 146062 25 m.



ENROLLACABLE CASSETE DOMEST

H05VV-F 1.5MM2 4 T SCHUKO, 16A 230W.

23001769 5 m. 19,95 29,60 36,95 23001767 10 m. 23001768 15 m.



ENROLLACABLE JARDIN IRONSIDE 146061 25 m. IP20. H05VV-F 3G1.5mm2. 16A - 230V.

Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

75'⁹⁵



ENROLLACABLE H05VV-F 1.5MM2 4 TOMAS SCHUKO 23001770 50 m 16A 230W IP20.

94'95



ENROLLACABLE 3 TOMAS IP55 CON TAPAS 23001771

25 m. 3x2.5 mm 105^{'45}



ENROLLACABLE

3X2,5mm². 16A-230V. Potencia máxima enrollado: 1300 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600 W. IP44. Con protección térmica. 4 tomas con protección infantil.

143605 25 m. 105,95 150,15 180,45 146063 35 m. 143606 40 m.



ENROLLACABLE MURAL RECOGIDA AUTOMÁTICA 146561

140501 12 m + m. Orientable con soporte para pared. Con sólo tirar de él se puede detener el cable y dejarlofijo o enrollarlo automáticamente según se desee. Cable de caucho H07RNF. Dimensiones de cable 3 x 1,5 mm.

PINTURA Y ADHESIVOS

BOX PLUS

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura v cubrición Rendimiento 3-4 m2/kilo y capa según superficie.



Interior

9661095 5 kg **11,95** 2,39€/kg 9661096 12 kg **23,95** 1,99€/kg 9672636 20 kg **32,95** 1,65€/kg

Interior-exterior

9661098 5 kg **14,95** 2,99€/kg 9661099 15 kg **32,95** 2,19€/kg 9661100 25 kg **46,95** 1,88€/kg

KOLOREA



PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCO MATE

para todo tipo de materiales de albañilería. buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.



PINTURA PLASTICA EXTERIOR INTERIOR **BLANCO MATE**

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l

23001325 5 Kg **19,95** 3'99 €/KG 23001326 20 Kg **62,95** 3'15 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.

23001327 5 Kg 22,95 4'59 €/KG 23001328 20 Kg 76,95 3'85 €/KG

KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento v secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final v alta lavabilidad. Rendimiento 8-10m²/l.

23′95



9713466 Blanco 9713472 Marfil 9713467 Blanco algodon 9713473 Gris urban **9713468** Gris niebla 9713474 Gris pizarra **9713469** Arena **9713475** Lino 9713470 Beige calido 9713476 Beige natural

9713477 Rosa palo

KOLOREA, ECO





Lavable

C: Gran

KOLOREA

adherencia **ESMALTE AL AGUA SATINADO**

750ml. Multisuperfícies de gran calidad. Respetuoso con el medio ambiente. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

13'95 18,60€/It



Blanco

146084

9708401 Gris niebla 146116 Azul cantábrico 9708404 Roio carruaies 146118 Verde jade Gris marengo 146110 Rojo china 146120 146112 Fucsia 146122 Moka

9708383 Negro 9708391 Blanco Roto 9708385 Tabaco 9708394 Gris 9708387 Avellana 9708396 Gris Perla 9708389 Piedra 9708399 Gris Suave

146114

Verde lima

KOLOREA



CUBETA ASA METALICA CON REJILLA 16 L

5′50

BROCHA RECORTAR PRENSADA

9713471 Gris antracita

9676021 N.00-18 mm **3, 15** 9676022 N.2-21 mm **3, 95** 9676023 N.4-25 mm **4, 95** 9676024 N.6-29 mm 6.95



ESPATULA PINTOR MANGO BIMATERIA

101792	040 mm	2.9
101793	050 mm	3,30
101794	060 mm	3,60
101795	080 mm	3,75

KOLOREA

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

Excelente rapidez de secado. Es ideal para la protección de todo tipo

1Kg

Gris **8'95** 11,93€/kg Rojo **8'95** 11,93€/kg Negro **9'25** 12,34€/kg 144457 144459 144463

5Kg 144458 Gris **29'95** 5,99€/kg Rojo **29'95** 5,99€/kg Negro **31'95** 6,39€/kg 144460 144464



PINTURA ANTIHUMEDAD

para paredes y techos. Color

0,75 L **11'45** 15,26€/It 144455

46'95 11,74€/II 144456 4 L



PINTURA SELLADORA AL AGUA

Imprimación multiusos al agua, antioxidante para la preparación de superficies de hierro, aluminio, galvanizado, acero, PVC, etc. También puede utilizarse comoselladora para madera.

144462 0,75 L **14'75** 19,67€/lt 144461 4 L **59'95** 14,99€/lt



9714884 18cm 8.95 9714885 22cm **9,95**



MINI RODILLO HIERROS/ METALES TEFLÓN PRO

9714896 6cm 3'60 9714898 11cm 4'15

NOVEDAD



300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.

2′45



ŞILICONA ÁCIDA UNIVERSAL CON FUNGICIDA 280 ml. Para

sellado general de vídrio y carpintería Juntas elásticas. No ennegrece. Alta resistencia. 23002721 Blanco. 23002722

Transparente 3'30



SILICONA NEUTRA COÇINAS Y BAÑOS CON FUNGICIDA

280 ml. Multisoporte De alta calidad y de baio modulo. resistentes. Resiste rayos UV. 23002723 Blanco. 23002724

Transparente **4**'60



BAÑO Y FONTANERÍA

H20



MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

23002003 1,5 m-19 x 24mm 2,95 23002004 2,0 m-19 x 24mm 4,30 23002005 0,60 - 2 m. Extensible 4,75



CONEXION FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

23002001 Racord nilon 1,5 m **4,00** 23002002 Racord nilon 2 m **4,95**



MANGUITO EXTENSIBLE INODORO

Flexible y extensible. Juntas de pvc blando para una mayor estanqueidad, conectores PP atóxico para una mayor seguridad, cuerpo de PP flexible para una mayor vida útil. Hilo refuerzo de acero inoxidable AIS1304.

23001783 15-20cm **8,95** 23001782 26-55cm **9,95**



VÁLVULA DE ESCUADRA

Las válvulas de escuadra se usan para cortar de manera individual el suministro de agua en sanitarios como fregaderos, inodoros, pequeñas cisternas, electrodomésticos, etc. Temperatura de uso de -10 a 90°C Presión nominal 10 bar (150 PSI). Roscas según ISO 228/1 (DIN259) Cierre rápido (1/4 de vuelta) Doble junta tórica NBR para asegurar su estanqueidad. Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

33001990 1/2" X 1/2" **3,95 23001991** 1/2" X 3/8". Antical. **4,95 23001992** 1/2" X 3/8". Larga. **4,95 23001993** 1/2" X 3/8". Larga antical. **5,95**



GRIFO LAVADORA

Los grifos lavadora se usan para cortar de manera individual el suministro de agua para lavadoras, lavaplatos y sanitarios como fregaderos, inodoros, pequeñas cisternas, etc. Fluido: en agua fría y caliente. Temperatura de uso de 0 a 100°C Presión nominal 10 bar (150 PSI). Roscas según ISO 228/1 (DIN259) Doble junta tórica NBR para asegurar su estanqueidad. Cierre rápido (1/4 de vuelta). Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado.

23001994 1/2" x 3/4" **4,15** 23001995 1/2" x 3/4" **4,95**



VALVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N -Asientos PTFE y juntas tóricas MBR Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta): Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10/120°C

23002011 1/2° **4,95**23002012 3/4° **6,95**23002013 1° 10,95
Temperatura de trabajo: -10°/120°C
Presión de trabajo: 25bar - Apta
para su uso con agua potable (fría/
caliente).



GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16

Enchufe rápido. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001986 1/"x 3/4" Plata. 5,95 23001989 1/2"x 3/4"x 3/4". 11,95



GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16 RACOR MANGUERA EXPORT

Cuerpo y tapa en latón CW617N. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fria/caliente).

23001987 1/2" x 3/4" **5,75** 23001988 3/4" x 1" **7,95**

Descargas de WC H20



GRIFO DE LLENADO INFERIOR 146132

INFERIOR 146132
Fácil instalación, cisterna
3/8-pulgada. Conexión rosca
de latón 3/8-pulgada, tornillo
regulación nivel de agua cisterna,
filtro contra impurezas. Fácil
instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL 146173 Conexión rosca de latón

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11^{'95}



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación

14^{'95}





DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 146186

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/STOP(Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11^{'95}



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 144934

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18^{'95}





DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 146187

Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

H250



Serie FICUS Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



GRIFO LAVABO MONOMANDO 146150 Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado **AENOR**



GRIFO BIDÉ MONOMANDO 146151 Latiquillos 35 cm. marca flexitub, con certificado

AENOR 3



*MONOMANDO DUCHA

Sonorte: ABS cromado mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2,00m, inox.

39′95



*Incluyen: mango, flexo y soporte

*GRIFO BAÑO MONOMANDO 146152

*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2,00m, inox

44^{'95}

Serie HEVEA Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.





MONOMANDO Alto 12,2 cm 34^{'95}



MONOMANDO DUCHA 144314

Maneta metálica. incluye mango de ducha antical v soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm

42^{'95}



MONOMANDO BAÑO-DUCHA 144313

Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm

51^{'60}

Monomandos para fregadero



CAÑO ALTO FICUS 144315

Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR, . Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.

31^{'60}



CAÑO CUADRADO LIMA 144316

Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.

34'95



PARED FICUS 144317 Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador).

40^{'95}



MODELO ALBA 23002070

Extraíble, caño horizontal giratorio Cuerpo de latón y maneta dezinc. Cartucho de discos cerámicos 40mm. Latiguillos de 40cm. Medida: 23x18,5 cm

49^{'95}



MODELO MAR 23002071

Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón. Cromado.

27^{'95}



MODELO KRIS 23002069

Cartucho de discos cerámicos de 35mm. Latiguillos de 400mm. Cromado.

34′95



MODELO NATH 23002068

Caño alto. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22 Medidas: 34,45x25,3x5 cm.

36^{'95}



MODELO MIK 23002067

Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm.

49^{'95}

Aireadores economizadores H20



AIREADOR/ATOMIZADOR ECONOMIZADOR DE GRIFO

Economizador de caudal hasta un 50%. Latón

143770 H22. 4'45 143771 M24. **4'45**



ROCIADOR COCINA 2 FUNCIONES 143767 **2**′95



AIREADOR PARA FREGADERO 1 FUNCIÓN 143768

De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón

7′95





AIREADOR PARA FREGADERO 2 FUNCIÓNES 143769

De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable

H20

Rociador de ducha tipo lluvia 1 función

ABS cromado Ø 12 cm. Antical **7**′95



ABS cromado 20 x 20 cm. Antical. 13^{'95}



143752 ABS cromado Ø 20 cm. Antical. 14^{'95}

















5 posiciones y stop de Ø 6,5 cm en abs blanco con limitador de caudal. 8'95

3'95



127583

cromo VH127583. **5**′90



7′95

143778 1 posicion. Ø10cm. En ABS cromado con economizador de

caudal.

5^{'95}



143781 3 posiciones. Ø 9,7cm. En ABS cromado con economizador de caudal.

8'95



143788 5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado. 9'95



economizador de caudal.

10^{'95}

Complementos

Soportes de ducha regulables







143793 Cromo 3'95



⊿'30

Flexos de ducha



175 cm. PVC reforzado. Cromo conectores de ZINC

143758 negro. 4'15 143757 blanco. 4'95



Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.

143762 150cm **7'95** 143763 170cm **8'50**



Conectores de acero inox economizador de caudal.

143760 150cm **5'60** 143794 170cm **6'30** 143761 200cm 6'95



Barras de ducha redondas

170cm. Conexiones de latón y acero inox economizador

Fabricada em acero inox

14^{'15}



143759

170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.

12^{'45}

MANGO DE DUCHA

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero Inox. Conectores de acero Inox, Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.





Ø 9 cm. 1 funcion. Flexo de 170-225cm. 11^{'95}



143782 Ø 9 cm. 3 funciones. Flexo de 170-225cm. 12^{'95}



143785 Ø 10.5 cm. 4 funciones + STOP. Flexo de 150cm. 13^{'95}

Ø 10.5 cm. 5 funciones. Flexo de 170-225cm. 14^{'95}



KIT DE BARRA DE DUCHA DE <u>AC</u>ERO INOXIDABLE DE **52 CM** 143792

En ABS cromado. Mango ducha de 5 funciones y water stop. Flexo de ducha en negro y cromo de 150 cm. 19^{'45}



143756 Color blanco y soportes ajustables de ABS blanco 60 cm longitud.

9'75



143755 Color cromo y soportes ajustables de ABS 65 cm lonaitud.



TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS



AM BIT









Apta para todo tipo de cocinas. 142757

Disponibles también en 6 y 9 tazas.



AM BIT



TOSTADOR DOS RANURAS CORTAS BLANCO 23003280

750W. Función cancelar, recalentar y descongelar. Guías autocentrantes. Luz indicadora, control electrónico de dorado variable. Bandeja para migas deslizable.



TOSTADOR PLANO AMBIT 23002902 600W. Tostado de 6 niveles. Se adapta a hasta 4 rebanadas a la vez. Luz LED para indicar el estado de trabajo. 2 tubos de cuarzo con elemento calefactor.

21^{'95}

Cono desmontable, ácil limpieza



TOSTADOR RANURA LARGA 142935

1000 W, 6 niveles de tostado. Funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc.

26^{'95}



EXPRIMIDOR CON BRAZO 142930

Motor profesional AC, 160W, 0.75L, cuerpo, filtro y vertedor de acero inoxidable, brazo de aluminio, cono universal para cítricos grandes y pequeños, totalmente desmontable para fácil limpieza, muy silencioso

54^{'95}



HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido led.

142926 1L.

142936 1,7L.

24'95 29'95

AROMA DUO



CAFETERA ESPRESSO 23000467

20 bares de presión bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock. depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador

2 en 1

99'00

Para café molido y cápsula NESPRESSO



SANDWICHERA CON PLACAS GRILL 142931 800 W, placas grill anti adherentes, 2 pilotos luminosos:

conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.



SANDWICHERA CON PLACAS EXTRAÍBLES 2 EN 1 142937

19297 800 W, placas anti adherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío.



AM BIT

Cocina deliciosa con las freidoras de aire con mucho menos aceite y grasa

FREIDORAS DE AIRE

12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C.



4L

143052

FR40. 1300-1500 W. Capacidad 4 L. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31.5 cm. Cesta de 19 5 x 19 5 cm

59^{'95}





FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA

23003117
Capacidad 7 L. 1500-1800W.
7 programas y 3 funciones.
Temporizador hasta 60 minutos.
Amplio rango de temperatura de 40°C

79′95







HORNO MICROONDAS DIGITAL

14305

HM-20DN, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 95 min., 5 niveles de potencia, $44 \times 25.9 \times 35.5$ cm. Color negro.

84'95







vivahogar



SONEDAS



BOMBILLA DICROICA LED

3 unidades. GU10, 7,5W, 700LM.

4'45

23000026 3000K 23000027 4000K 23000028 6500K

BOMBILLA GLOBO LED 3 unidades, G45, 7W 800LM,

4'95

23000017 E27. 3000K 23000020 E14. 3000K 23000018 E27. 4000K 23000021 E14. 4000K 23000019 E27. 6500K 23000022 E14. 6500K

BOMBILLA VELA LED 3 unidades. C37 E14 7W 800LM.

4'95

23000023 3000K 23000024 4000K 23000025 6500K

BOMBILLA ESTANDAR LED 3 unidades. A60, E27, 17W, 1710LM.

5'95

23000014 3000K **23000015** 4000K 23000016 6500K

TUBO LED Starter incluido

60cm 23000029 9W 850LM 4000KT8 G13 2,95

120cm 23000031 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95** 23000032 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**

23000033 20W 2100LM 4000K T8 G13 4,95 23000034 20W 2100LM 4000K T8 G13 4,95

DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco. Redondo

23000102 4000K 23000103 6500K

4,95 4,95

Cuadrado 23000104 4000K 23000105 6500K

5,95 5,95

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM

Cuadrado

11 9 11

23000106 4000K 5,95 23000108 4000K 6,95 23000107 6500K 5,95 23000109 6500K 6,95

PROYECTORES LED PLANOS



142673 10W IP65 860LM 6500K NG.

3'75

6'75 142674 142676 50W IP65 4500LM 6500K NG. 20W IP65 1800LM 6500K NG.

4'75

11'60

6500K NG.

142675 30W IP65 2830LM



142677

20W IP44 1800LM 6500K NG.

11'75

50W IP44 4500LM 6500K NG.

16'95



23001914 70W IP65 7500LM 6500K.

15'45

23001915 100W IP65 1000LM 6500K .

20'75



142679

20W. IP65 1800LM 6500K LED. Cable de 3 m. Con base metálica NG.

19^{"75}



50W IP65 4500LM 6500K Led Cable De 3 M C/Base Metalica Ng Sonedas.

31^{'45}





PROYECTOR SOLAR

145569 50W 6500K 580 LUMENS IP65.

34′95

145570 100W 6500K 1000 LUMENS IP65.

49^{'95}

145571 200W 6500K 1800 LUMENS IP65.

84^{'95}

Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:









Ofertas válidas del 16 de enero al 15 de marzo de 2025

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montoje ni reparto, En caso de fin de