

FOLLETO ESPECIAL VERANO 2025



catálogo especial
VENTILACIÓN

VENTILACIÓN	2
MOSQUITERAS E INSECTICIDAS	3
MANGUERAS E HIDROLIMPIADORAS20 Mangueras / Carros portamanguera / Hidrolimpiadoras / Bombas / Motobombas)
MANTENIMIENTO DE PISCINA	
ILUMINACIÓN	4
ELECTRICIDAD	
CERRAJERÍA Y SEGURIDAD27	7
MENAJE 30 Vaiillas / Bolsas porta alimentos / Botellas / Neveras)

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO Y COCCIÓN 35 Planchas / Electrobarbacoas / Tostadoras / Cafetera
HOGAR Y LIMPIEZA37 Planchas / Tablas de planchar / Aspiradoras / Escobas
ORDENACIÓN39 Armarios / Zapateros
PINTURA
ADHESIVOS42
MAQUINARIA
HERRAMIENTAS Y ORDENACIÓN47
FERRETERÍA
BAÑO 50
CUIDADO PERSONAL

VENTILACIÓN

Ventiladores sobremesa

SONEDAS



VENTILADOR SOBREMESA 138490

3 velocidades de bajo consumo oscilante e inclinación ajustable. Nivel sonoro de 48-55dB.

19^{'95}



VENTILADOR SOBREMESA

3 velocidades de bajo consumo, oscilante e inclinación ajustable. Nivel sonoro de 48-55dB.

22^{'95}



VENTILADOR SOBREMESA

3 velocidades de bajo consumo oscilante e inclinación ajustable. Nivel sonoro de 55-65dB.

24^{'95}



VENTILADOR SOBREMESA 142835 MALMÖ: 3 velocidades. 5 aspas. Oscilación derecha/ izquierda. Orientable. Asa posterior para fácil transporte.

37^{'95}



VENTILADOR SOBREMESA Características: 3 velocidades. Cabezal inclinable y oscilante que optimiza la distribución del aire. Hélice de 5 palas para atenuar el ruido del aire. Reja de seguridad desmontable. Asa para transporte. Selector de velocidades.



VENTILADOR SOBREMESA 23020857

3 velocidades, 4 aspas. Caudal de aire 47,42m³/min.

44^{'95}

Ventiladores de pie

SONEDAS



VENTILADOR DE PIE

3 velocidades. Altura ajustable máx 125cm. Cabezal orientable y oscilante con base metal 70 cm. Nivel sonoro: 55~65dB.

23004486 22¹95 Color blanco.



VENTILADOR DE PIE

3 velocidades: normal, brisa y noche. Altura ajustable 103-130cm. Oscilante 80° y orientable 30°. Nivel sonoro: 53~62dB.

39^{'95}



VENTILADOR DE PIE

7 aspas, para menos ruido. Oscilación horizontal de 85ª y vertical de 22ª, para una amplia cobertura. 3 velocidades. Altura: 130 cm. Nivel sonoro: 55~60dB.

39^{'95}



VENTILADOR DE PIE

23020675 Control digital. 3 velocidades de ventilación. Altura: 130 cm. Rejilla de seguridad. Muy silencioso. Altura regulable. Cabezal oscilante

multiorientable. 47'95

NOVEDAD



VENTILADOR DE PIE CLASSIC TURBO 23020140

23020140 3 velocidades. Altura ajustable. Muy silecioso, 51dB. Flujo de aire extremo que llega hasta 7,5m de distancia a velocidad máxima. Nivel sonoro: 51dB.

69^{'95}



VENTILADOR DE PIE TAURUS

5 aspas con selector de 3 velocidades, función oscilante, regulable en altura hasta 130cm, regulables en inclinación, base redonda antideslizante, muy silencio.



VENTILADOR DE PIE 23020356

Control de funciones táctil. 3 velocidades y 3 modos de funcionamiento.

81^{'95}

VENTILADOR DE PIE 4 EN 1 BOREAL 23020355

Motor súper silencioso. Portátil, con batería, autonomía de 8h. Ventilador de pie, de mesa, suelo y pared. 5 velocidades, 3 modos: normal, brisa y noche.

94^{'95}

De pared





Ø40cm 40W **VENTILADOR DE PARED** BLANCO 138451 Activación mediante cadenilla, rejilla de malla, 3 aspas de PP y ajuste de 3 velocidades, Oscilante con un ángulo de giro hasta 70°, inclinación regulable. 34'95





Ventiladores de suelo





360°. Asa transporte trasera. 60,97 dB.







(S&P)





Ventiladores de torre

SONEDAS







VENTILADOR TORRE MECÁNICO BAQUEIRA 5050

3 velocidades. Modo oscilante y silencioso, Viento natural, normal y modo noche.
44'95



VENTILADOR TORRE ARTIC WIND

3 velocicades y cuerpo oscilante. Asa para transporte. Modo brisa y noche, y temporizador a la desconexión programable para el ahorro energético.

61^{'95}



VENTILADOR DE TORRE OSLO

Pantalla LED con indicador de temperatura.
Panel táctil. 3 velocidades. 3 modos de funcionamiento. Conexión WiFi (TUYA APP)

67'95

VENTILADOR TORRE BABEL INFINITE

3 velocidades, modos: normal, brisa y noche. Oscilación. Sonido máx 44,26 dB. Botones táctiles. Asa de transporte.

15h 50W

1110CM

Ventiladores de techo





VENTILADOR DE TECHO CON PLAFON TURBO AIR BLANCO 23020677

Led regulable en intensidad y selección de tonalidad de 3000-4000 a 6500k, 6 velocidades,

temportizador.





VENTILADOR DE TECHO CON PLAFON WIND NEGRO 23020676

Regulable en intensidad y selección de tonalidad de 3000-4500 a 6500k, 6 velocidades, 5 aspas y

temportizador.













VENTILADOR DE TECHO PLAFON MADERA 23000961

7 aspas y aro de aire oscilante 180 grados para mejor reparto de aire. Potencia luz 36Wx2. Super eficiente, motor DC.

96^{'95}

(9)



VENTILADOR DE TECHO PLAFON PHILIPS 23000935 Combina una luz personalizable con

una brisa agradable con el ventilador LED de techo de Philips. Blanco. Motor DC. Cambio de temperatura de color 2700K- 4000K -5500K. 20W Luz, 4400 lumenes. IP20. Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina

119'00





VENTILADOR DE TECHO ASPAS RETRACTILES 23020377

Color negro. Ideal para salones y habitaciones. 6 velocidades. LED regulable 4400Lm. Función inversa inverno verano, temporizador y memoria de color.

SONEDAS



VENTILADOR DE TECHO ASPAS RETRÁCTILES

Con mando a distancia. Temporizador. 6 velocidades. Funcionamiento verano / invierno. Led 45 W. Lúmenes 6300. Opción de luz fría, neutra o cálida. Led 45 W. Lúmenes 6300. Opción de luz fría, neutra o cálida.

> **23004873** Mini blanco. Ø92cm de 35W. 64'95







23004875 Acero. Ø106cm de 35W. **72**^{'95}



VENTILADOR DE TECHO ASPAS RETRACTILES 23020378

Color negro con decoración efecto madera. Ideal para salones y habitaciones. 6 velocidades. LED regulable 4400Lm. Función inversa inverno verano, temporizador y

memoria de color.





VENTILADOR DE TECHO ASPAS RETRÁCTILES 23020674 6 velocidades. Muy silencioso. Luz LED 36W. 3600Lm. Temperatura de color: 3000K - 4500K - 6500K 104'00

vivahogar





SONEDAS















BOXPLUS máximo g130cm 65W Mando invertido
142265
3 velocidades y cubre entre 10 a 25 m2. Fabricado en aluminio y MDF, color marrón.
Casquillo E27. (Bombilla no incluida)
79'95



VENTILADOR DE TECHO LED CARUSO 145264

Motor silenciosos. 6 velocidades, velocidad máxima 200 RPM. Caudal de aire 12720 m³/h. 38 dB. Cobertura 13-20 m². Función memoria de encendido. Potencia de la luz 20W. 1800 LM. 3 tonos de luz. Luz regulable. Luz de noche 144'00





VENTILADOR TECHO
6 velocidades. Cubre hasta 13m², ideal para habitaciones. LED regulable de intensidad y en temperatura de color. Motor muy silencioso.

84'95



VENTILADOR ADRIANA
23020636
6 velocidades, Superficie recomendada: 20m². LED 24W intensidad regulable.
2600Lm, con memoria
119'95








VENTILADOR TECHO INOX
147990

4 Aspas de MDF color negro. Ideal para superficies de entre
10 a 16 m2. 6 velocidades. Luz 18w y 3 tipos de luz RGB,
para seleccionar el tono de luz.
124'00







Temp. Ø122cm 55W Mando invertido

Temp. e122cm 55W Mando invertido
VENTILADOR TECHO
142816
5 Aspas de MDF reversibles: color Negro y
Madera abeto. Ideal para superfícies de entre
10 a 16 m2. 6 velocidades. Luz LED y 3 tipos de
luz RGB. Con temporizador
129'00









VENTILADOR DE TECHO ESPE BLANCO/MADERA 23020635 Con mando a distancia. 3 palas reversibles. LED 20W 3000Lm. **89** '95

















Ø107cm 30W Mando invertido

VENTILADOR DE TECHO
23005509


Luz blanca 24W regulable de fría a cálida 3000/4300/6500 K.

139'00

Ventiladores industriales







BOX PLUS

IRONSIDE®











VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED

VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED 142731 Cómodo, fácil de colocar, ahorro de espacio. Metal,3 velocidades 800/900/1000 RPM. Decibelios entre 46-56 dB de media pero se puede llegar a picos de 55 dB según la potencia máxima que se llegue en Mhz. Colocación tanto en pared como en techo (anclajes incluidos). Cabezal inclinable 120°. Oscilante 85°. Ø aspas 50cm. Ø total 68cm.

99^{'95}



VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED

129966 Exterior con aspas de aluminio. 3 velocidades, cabezal oscilante. 55 dB.

114^{'00}



VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED

23001192 3 velocidades de ventilación cabezal oscilante

y fijo. 134'00

IRONSIDE



ø60cm 180W VENTILADOR INDUSTRIAL 142269

142299
68 dB.Estructura de metal pintado resistente que garantiza resistencia al desgaste y al tiempo. Cuadro con ruedas laterales, soportes y asas en la parte superior que facilitan el transporte.

104'00



VENTILADOR INDUSTRIAL

75 dB. 3 velocidades. Estructura de metal pintado resistente que garantiza resistencia al desgaste y al tiempo. Cuadro con ruedas laterales, soportes y asas en la parte superior que facilitan el transporte. 159'00





55W

VENTILADOR TECHO INDUSTRIAL

color gris, alta tecnología y potencia, silencioso. Con 3 velocidades ajustables , sentido de giro reversible. Motor protegido contra el calor y el tratamiento anticorrosión, garantizando una durabilidad excepcional. Ideal para cualquier espacio, su instalación

114^{'00}









VENTILADOR NEBULIZADOR OSCILANTE SONEDAS

137555

3 velocidades. Oscilante. Capacidad del depósito: 3L.

84^{'95}





VENTILADOR NEBULIZADOR EXTERIOR PORTATIL

2302/0358
41L: Funciones ventilador y nebulizador independientes. Volumen de nebulización ajustable 8máximo 5L/h). 3 velocidades ajustables. Altura regulable (170-200cm). Oscilación ajustable. Tanque de gran autonomia 41 L. Ruedas para transportar.

229'00



VENTILADOR MINI CON CUERDA PARA

142791

Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).Colores surtidos: azul, verde, amarillo, rojo, naranja, rosa. Material PS transparente. **2'70**



VENTILADOR MINI CON PINZA

142794 Funciona con 2xAA baterías(no incluidas). Colores surtidos: rosa, azul, negro, blanco (rejilla siempre en blanco).



VENTILADOR PORTATIL

Con recarga por batería o USB. 5,5W. **22'95**



VENTILADOR 2 EN 1 SOBREMESA

Se puede colgar en la pared. Ø25cm. 3 aspas. 2 velocidades. Inclinación 90°. Nivel de sonido (máx.) 43,26 dBA. Base antideslizante. 32'95



VENTILADOR ARTIC-305 JET S&P

Compacto. Proyección del aire de gran alcance. 12 velocidades. Cabezal reclinable 0-90°. Motor DC muy silencioso. Asa de transporte trasera. 35x32x40cm.

69'95

Evaporativos

- * Portátiles
- * Consumo menor que un aire acondicionado
- * No utiliza gases refrigerantes
- * Humedad relativa, muy confortable
- * Elimina la electricidad estática del amibiente

cómo funciona:

Refrigeran una estancia utilizando agua para enfriar el aire. Para un buen funcionamiento, es imprescidible una buena ventilación: utilizar en una habitación con las puertas y ventanas abiertas para renovar el aire. Hay que rellenar el deposito de agua para que se produzca el proceso de evaporación.

más potencia.

¿cómo elegirlo?

- * Para estancias entre 10 y 15 m2, hasta 100W.
- * Para estancias de 20 m2,150W.





EVAPORATIVO

Conruedas. 28,9 x 26 x 60 cm. Cable de 170 cm.

56^{'95}





EVAPORATIVO R950

23020352

7L: ventila, refresca, humidifica y purifica el ambiente 3 modos de funcionamiento: normal, brisa, noche. 3 velocidades. 2 funciones: ventilador y climatizador. Lamas verticales con función de oscilación automática. Control digital táctil. Pantalla LED. Fácil llenado de agua. Asa de transporte.4 ruedas

89^{'95}



EVAPORATIVO E IONIZADOR

23020357
12L: Enfriador de aire, purificador de aire y humidificador. Con tecnología avanzada de ionización. 3 modos. 3 velocidades.
Oscilación horizontal automática. Ajuste manual del flujo de aire vertical. Llenado de agua superior. 60 dB. Asas y ruedas para transportar. Incluye 4 bloques de hielo.

(9)

Mando Temp.

104′00



CLIMATIZADOR EVAPORATIVO

35L. Para habitaciones de hasta 25m². velocidades: 3. Capacidad depósito agua: 35 l. Movimiento de rejilla automático. Cámara de hielo. Alarma depósito vacío. Tipo de filtro: honeycomb.

189^{'00}

Deshumudificadores

¿Para qué?

Para resolver problemas de humedad dentro de casa

¿Cómo detectar un ambiente húmedo?

Por manchas de húmedad en las paredes, condensación en las superficies frías, olores a mohos.

¿Cómo funciona un deshumidificador? Funciona por condesación. Un ventilador aspira el aire húmedo y lo hace pasar por un circuito de refrigeración. Ahí la húmedad se condensa en forma de agua que se recoge en el depósito para su evacuación.



SONEDAS

NOVEDAD







DESHUMIDIFICADOR

23004886

Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m².Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador 2 velocidades. Alarma de agua llena. Depósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.

119^{'00}





DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON CONTROL DE HUMEDAD

Control Digital mediante Touch Pad v LED Display. 2 velocidades de funcionamiento. Alarma y auto stop por llenado. Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad). Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Fácil manejo. Filtro de aire lavable. Bajo nivel sonoro 47dB. Posibilidad de drenaje continuo. Eficaz para quitar la humedad, el moho y las alergias. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. Capacidad de tanque : 3,2 L. Gas: R290 (ecológico).

23001526 240W. 16 L/día. 164^{'00} 23001527 380W. 20 L/día.

189^{'00}









340W Temp. 24h. Caudal aire 180m³/h

DESHUMIDIFICADOR

22L: ideal para grandes espacios hasta 45 m2. Detector y display de nivel de humedad ambiental Control automático de descongelación. Capacidad de deshumidificación 22L/24h. Deposito de agua 4L. Asa de transporte.

239'00







Temp. Caudal aire 24h. 180m³/h

DESHUMIDIFICADOR

23020354

30L: 3 velocidades. Detector y display de nivel de humedad ambiental Control automático de descongelación. Ideal para habitación de hasta 60m².Pantalla LED. Capacidad de deshumidificación 30L/24h. Deposito de agua 4L. Asa de transporte. Silencioso 53dB. 4 ruedas.

339'00

Aires acondicionados portátiles


No requieren instalación. Ideales para segundas viviendas o alquileres:

Cómo funciona Enfría la habitación y expulsa aire caliente al exterior a través de un tubo de evacuación.

Se debe colocar cerca de una ventana.



Tubo extensible de evacuación (entre 1 y 2 m.)





Cómo elegirlo Calcula aproximadamente entre 100 y 140 frig/m²

LStalitia	DIO
Entre 10 y 20 m ²	7.000
Entre 20 y 30 m ²	8.000/14.000

Además hay modelos que tienen bomba de calor, ideales para utilizar en verano e invierno.

SONEDAS

AIRE ACONDICONADO PORTATIL

23000272
7000 BTU. 3 funciones: frío, ventilador y deshumidificador. Fácil de transportar, gracias a sus ruedas. Caudal: 270 m³/h. 64 dB.

189'00





NOVEDAD

AIRE ACONDICONADO PORTATIL CON BOMBA DE CALOR

2300485 9000 BTU. 4 funciones: frío, calor, ventilador y deshumidificador. Display. 2 velocidades. Fácil de transportar, gracias a sus ruedas. Caudal: 270 m³/h. Nivel Sonoro 53 dB(A).

244'00











AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

23001322

12000 BTU. Fácil de transportar, display LCDfacil mantenimiento, función deshumidificador, autoreinicio automatico. Modo frio, kit ventana incluido,mando a distancia, temporizador. Nivel

289′00



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL CON BOMBA DE CALOR 7167BTU

23020850

Este modelo combina frío (2,6 kW) y calor (2,4 kW), siendo versátil para cualquier estación del año. Su tecnología eficiente, clasificación energética A y funciones avanzadas lo hacen ideal para espacios de hasta 18 m².

299^{'00}



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL CON BOMBA De Calor Wifi 12000btu

23020359

Modo noche y modo inteligente. Función oscilación. Temporizador 24 h. Alcance máximo: 30m². Gas refrigerante R290: no tóxico, sin gases nocivos y ecológico. Incluye mando a distancia, ruedas y kit de ventana corredera.

334′00



AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR 10580BTU

23020858

Ofrece frío (3,5 kW) y calor (3,2 kW), adaptándose a todo tipo de climas con alta eficiencia energética. Ideal para espacios amplios, hasta 20m². Es eficiente en consumo y utiliza el refrigerante R290 para minimizar el impacto ambiental. Medidas 28,5x69,8x33,5 cm.

359′00



AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 9895BTU

1927/30

Es un acondicionar 3 en 1:refrigerar, deshumificar o ventilar la habitación. 2900W. Cobertura de 75-110m³. Filtro antipolvo. Mando a distancia. Tiene wifi y app propia. Temporizador de 24h. Función de bloqueo para niños en el mando a distancia. Refrigerador ecológico R290. Para el máximo confort y el mínimo consumo, la velocidad del acondicionador de aire tiene 4 configuraciones: Baja, media, alta y auto.

419'00

taurus



AIRE ACONDICIONADO PORTATIL CON BOMBA DE CALOR

142787

12000 BTU. 55-65dB. Calor máximo 11200 BTU. Capacidad de deshumidificación: 28.8 L / 24h. 3 velocidades. Filtro antipolvo. Gas ecológico R290. Pantalla digital. Temporizador 24h. Incluye mando a distancia. Medidas: 44.3 x 34 x 83 cm. Ruedas y asa de transporte. Cobertura 35m².

459^{'00}

MOSQUITERAS E INSECTICIDAS

Mosquiteras



MINIROLLO MOSQUITERA

Referencia	Medidas	PVP
147707	1x5 m	7'95
147708	1,20x5 m	8'95

1,50x5 m **10'95**



1,50x30 m **59'95**

147706

natuur







TELA MOSQUITERA ALUMINIO

Agujero de luz aproximado: 1,8x1,4 mm.

Referencia	Rollo	PVP
118596	1x30,5 m	64'95
118597	1,2x30,5 m	72'95
118598	1.5x30.5 m	109'00

MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO Luz 1.26 mm v



natuur


147709



MOSQUITERA PARA VENTANA FIJA

Referencia	Medidas	Color	PVP
125768	130 x150 cm	Blanco	4'45
125769	130 x150 cm	Negro	4'45
125770	170 x180 cm	Blanco	5'95
125771	170 x180 cm	Negro	5'95





MOSQUITERA PARA VENTANA

Blanca. Fabricada en fibra de vidrio y marco de aluminio blanco.

Referencia	Medidas	PVP
23005180	40x50-092 cm	8'95
23005181	50x70-132 cm	11'95
23005182	70x100-190 cm	16'95

natuur



MOSQUITERA PARA PUERTA

Fabricada en poliester, dos hojas con cierre magnético. 120x220 cm.

11'95

Referencia	Color
125777	Negro
145258	Blanco



ANTIMOSQUITOS ENCHUFABLE 23021272

Potencia 0.5 W, cobertura 30 m2. Interruptor ON/OFF.

6^{'95}



ELIMINADOR DE INSECTOS MINI 23001728

Luz LED de 3 W.

23′95



ATRAPA INSECTOS ADHESIVO

Con luz atrayente LED de 4 W, atrae los insectos que se quedan adheridos en la tira adhesiva.



AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASÓNICO 23001733

Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².





ELIMINADOR **DE INSECTOS** 23004951

Luz LED de 13 W. Diseño circular que asegura una amplia cobertura.

19^{'95}



ELIMINADOR DE INSECTOS 23004956

Luz LED de 18 W. Diseño circular que asegura una amplia cobertura.

25^{'95}



ELIMINADOR DE INSECTOS MINI 23001729

Luz ultravioleta LED de 3 W. para atraer los insectos. Estancias hasta 20 m²

23'95



ELIMINADOR DE INSECTOS

Fabricado en aleación de aluminio. 2 LED de bajo consumo.

23004952 20 W. Para estancias de hasta 80 m².

32′95 23004953

30 W. Para estancias de hasta 120 m². **38**′95



LÁMPARA SOLAR LED ATIMOSQUITOS 23004963

Ideal para camping, 3 modos de uso: fuerte, suave y flash, parrilla matainsectos. Potencia 5 W.

14^{'95}



ATRAPAMOSQUITOS MOSTRAP EXTERIOR

100% eficaz y ecológico. 25 W. Área de acción 1.000 m². Uso exterior. Potente ventilador que succiona al mosquito. Cartucho para 40-50 días. Ø 24 cm x altura 34 cm

99'95



Cucarachas



CEBO PARA CUCARACHAS

Mata cucarachas, fórmula gel con alto poder de atracción que actúa con efecto retardado. 3 unidades.

4'95



TRAMPA ADHESIVA CUCARACHAS 80683

Sin activos químicos de uso simple y eficaz. Con atrayentes alimenticios.

5′95



GEL JERINGA ANTICUCARACHAS 143031 10 gr. Rápido y eficaz.

6'45



ANTICUCARACHAS GEL JERINGA 80681

10 gr. Cebo para cucarachas, infectadas mueren en el nido y provocan la mortalidad de las larvas en el nido. 6'95

Preben LACA INSECTICIDA

600 ml. Para el control de cucarachas. hormigas, arañas y demás insectos inmediato y uso prolongado.

10^{'95}

Hormigas



CEBO PARA HORMIGAS 52080

Fórmula gel con alto poder de atracción que actúa con efecto retardado. 2 unidades



TRAMPA CEBO HORMIGAS 80682

2x10gr. Gel para el control de hormigas. Soporta las inclemencias del tiempo en el exterior.

7′⁴⁵



INSECTICIDA JERINGA HORMIGAS

8 gr. Fórmula gel con alto poder de atracción que actúa con efecto retardado.

5′45



GEL JERINGA ANTIHORMIGAS 79491

Funciona como cebo. Una vez ingerido, se lo llevan al nido. 25 gr.

7'95



ANTIHORMIGAS TALQUERA 79439

Insecticida microgranulado de aplicación directa en el suelo en el control de hormigas. Fácil y cómoda aplicación. 400 gr.



LACA

650 cc. Para

8'45



INSECTICIDA RASTREROS eliminar cucarachas, hormigas, arañas, ...

Avispas



INSECTICIDA AEROSOL AVISPAS

250 ml. Con un efecto demoLEDor contra las avispas, abejorros, moscardones, moscas, etc.

6^{'95}



INSECTICIDA AVISPAS Y AVISPEROS 146017

1.000 cc. Alcance hasta 4m. Eficaz contra avispa asiática.

7'95



INSECTICIDA FIN AVISPAS

Insecticida en aerosol de alta concentración con control inmediato de las avispas y sus nidos. 800 cc

9'95



PREVALIEN INSECTICIDA AVISPAS 119792

Especialmente formulado y con un alcance de hasta 4 m. 750 ml.

10^{'95}



INSECTICIDA AEROSOL PARA AVISPEROS 72549

750 ml. Excelente acción inmediata y eliminación total del nido. Con sistema vaporizador a distancia, hasta 4 m.

13^{'95}

PREBEN CEBO PARA AVISPAS

Es un cebo concentrado, a base de extractos naturales de aromas alimenticios, que atrae avispas, avispones, moscas y otros insectos. 375 gr.







TRAMPA AVISPAS

Eficaz contra la avispa asiática o velutina. Requiere atrayente.

8′95

Moscas



4 unidades. Es un producto contra las moscas que las atrapa gracias a un sistema de tiras fabricado con ingredientes alimenticios. Sin insecticida, sin vapores



TRAMPA ECOLÓGICA MOSCAS

Con atrayente diluido incluido. No tóxico. Sin pesticidas.

8'95



TRAMPA ECOLÓGICA CAZAMOSCAS

Para exterior. Elimina de forma efectiva y limpia las moscas. Muy fácil de usar.

Mosquitos



REPELENTE MOSCAS GEL

125 gr. Actúa auyentando a las moscas a la vez que perfuma.

3^{'45}



CITRONELA REPELENTE DE MOSQUITOS GEL

125 gr. Con efecto repelente de insectos, agradable olor cítrico.



QUEMADOR ESPIRAL ANTIMOSQUITOS

Incluye 10 espirales de **5**′95



ESPIRALES REPELENTES ANTIMOSQUITOS

10 unidades. Con citronela y extractos naturales, sin insecticida, uso exterior.

1'45





142192 77 mm y Ø 63 mm **2**′45′



CON CITRONELA 142191 6,5 cm y Ø 13 cm. 3'45



Barrera protectora sobre la piel que ahuyenta los insectos. 100 ml. **7**′45



KILL-PAFF REPELENTE MOSQUITOS 145837

8h. 100 ml. **4**'35



23002957

Eficaz v de larga duración frente a mosquitos, tropicales,



Eficaz y de larga duración. Se puede aplicar en cortinas, cabeceros... 100 ml. 15^{'95}



PULSERA ANTIMOSQUITOS ESPIRAL CITRONELA

23021273 No tóxico, duración 7 días.



No tóxico, duración 72h. Protege en exteriores e interiores. No contiene compuestos de fluoruro

 0^{99}



Indicado para todas las edades. Protege hasta

garrapatas. . 100 ml. 15^{'95}



MANGUERAS E HIDROLIMPIADORAS

MANGUERA AGROFLEX PLUS

Manguera de PVC plastificada de triple capa, reforzada con hilos de poliéster y tratamiento anti-solar, de gran resistencia a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

23000234 Ø 15 mm, 25 m. 18'95 23000235 Ø 15 mm, 50 m. 36'95 23000236 Ø 19 mm, 25 m. 22'95 23000237 Ø 19 mm, 50 m. 44'95 23000238 Ø 25 mm, 25 m. 36'95 23000239 Ø 25 mm, 50 m. 74'95 23000240 Ø 30 mm, 25 m. 59'95

Con accesorios.

23000241 Ø 15 mm, 20 m. 19'95



natuur

MANGUERA TRICOTADA AQUA

Manguera de PVC plastificada de 4 capas con refuerzo téxtil tricotado en poliéster téxtil. Antitorsión, que le concede mayor resistencia y tenacidad. Presión 20 bar.

141479 Ø 15 mm, 15 m. 14'95 141480 Ø 15 mm, 25 m. 23'95 141481 Ø 15 mm, 50 m. 46'95 141482 Ø 19 mm, 15 m. 21'95 141483 Ø 19 mm, 25 m. 34'95 141484 Ø 19 mm, 50 m. 69'95 141485 Ø 25 mm, 25 m. 54'95



Con accesorios

141486 Ø 15 mm, 20 m. 26'95

MANGUERA 4 CAPAS NTS

Fabricada por FITT con 3 capas una malla trenzada de poliester NTS (antitorsión) que hace que la manguera sea maleable, resitente a la torsión y resistente a los nudos. Con tratamiento anti UV, antialgas.

23000296 Ø 15 mm, 15 m. 22'95 23000297 Ø 15 mm, 25 m. 34'95 23000298 Ø 15 mm, 50 m. 69'95 23000299 Ø 19 mm, 25 m. 49'95 23000300 Ø 19 mm, 50 m. 99'95

Con accesorios. 23000301 Ø 15 mm, 15 m. 24'95 23000302 Ø 15 mm, 25 m. 44'95



<u>IRONSIDE</u>

MANGUERA CONFORT PLUS

Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los rayos UV, parte interna resistente a las algas.

144720 Ø 15 mm, 15 m. 25'95 144721 Ø 15 mm, 25 m. 42'95 144722 Ø 15 mm, 50 m. 79'95 144723 Ø 19 mm, 25 m. 54'95 144724 Ø 19 mm, 50 m. 99'95 Con accesorios.

144725 Ø 15 mm, 10 m. 29'95 144726 Ø 15 mm, 20 m. 44'95



9657707 400 ml. Agua sólida para tus plantas. Hasta 30 días sin regar. Sencillo, seguro y ecológico.



MANGUERA EXTENSIBLE

Con pistola 6 formas y accesorio. Conectador patentado y exclusivo

145651 7,5m x 15 mm. 11'95 115618 15m x 12 mm. 16'95



natuur

MANGUERA FSPIRAL FLEXIBLE 138476

Longitud de 8 m v Ø de 9.5 mm İncluye lanza.

12^{'95}

138475 Longitud de 15 m y Ø de 9,5 mm. Incluye pistola 8 jets

19^{'95}

MANGUERA LIGERA KIUMA

Tecnología NTS PLUS (SIN pvc ni ftalatos), Para gran caudal. Color lima

23004948 Largo 20 m. 36'95 23004949 Largo 30 m. 54'95



PORTAMANGUERAS AUTOMÁTICO ROLLUP

Incluye lanza pulverizadora,

water stop, 2 conectores,

conectores de grifo de 3

Sin manguera CARRO PORTAMANGUERA ACERO ZINCADO

141253 Para 50m de manguera 1/2".

54^{'95} 145740

Para 110m de manguera 1/2" / 90m manguera 3/4".

89^{'95}



Con manguera

RONSIDE

CARRO PORTAMANGUERA **EOUIPADO**

145444 Con 20 m de manguera de 15 mm.

39′95



HOZELOCK

CARRO PORTAMANGUERA EQUIPADO

115648

Con 30 m de manguera reforzada de 4 capas y Ø de 15 mm. Contiene 1 lanza de riego, 2 conectores rápidos, 1 conector aquastop y un conector de grifo.

64'95



MANGUERA AUTOMÁTICA

Ø de la manguera: 1/2" (20 m). Accesorios: conectores rápidos + boquilla regulable. Soporte de montaje giratorio de 180°.

69'95



tamaños (1/2", 3/4", 1"), tornillos estándar, enganches de pared. **145361** 15 m

GARDENA

134^{'00} 145362 25 m

239′00





WESCO

HIDROLIMPIADORA

Motor de 1400 W y presión máx de 105 bar.





HIDROLIMPIADORA K3 96042

KÄRCHER

Caudal 380 L/h. Presión 120 BAR; Potencia 1,6 KW.



IRONSIDE®

HIDROLIMPIADORA



anova:

HIDROLIMPIADORA 23005165

Potencia 1800 W, caudal 6 L/min y presión de trabajo de 90 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 5 m de manguera.

219'00



HIDROLIMPIADORA KILFISK 140 POWER CONTROL CAR

Potencia 1800 W, presión máx 140 bar. Caudal máx 474 L. Con 6 m de manguera. Incluye cepillo para coche y boquilla para bajos del coche.



anova

HIDROLIMPIADORA

Potencia 3200 W, caudal 8 L/min y presión de trabajo de 150 bares. Incluve pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 8 m de manguera

379⁷⁰⁰



HIDROLIMPIADORA KILFISK 180-10 PREMIUM 23004828

Potencia 2900 W, presión máx 180 bar. Caudal máx 610 L. Con 10 m de manguera. Con depósito de detergente



KARCHER

HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K7

23005504 Presión: 180 bar Caudal: 600 L/h. Potencia: 3,0 kW. Pistola G 180 Q. Lanza VP 180 vario power jet. Lanza turbo DB 180.

549′00



Bombas sumergibles

IRONSIDE®

23004261

Potencia 400 W, Altura máxima 5 m. Caudal max 8.000 l/h. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 30 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

49^{'95}



KÄRCHER

23005497

Potencia 250 W. Caudal 9500 L/h, Profundidad máxima de inmersión 7 m, altura de elevación



IRONSIDE

23004265

INOX. Potencia 1.300 W, Altura máxima 11 m. Caudal max 25.000 l/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

99′95



CAMPEON 114405

Potencia 1000W. Caudal máximo 19.200 L/h (USO CONTINUO, VORTEX).

269'00



IRONSIDE

Aguas limpias

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.



23004258 Potencia 250 W. Altura máxima 6 m.

Caudal máx 4.500 L/h. **44**^{'95}



23004260

otencia 550 W. Altura máxima 8.5 m. Caudal máx 11.000 L/h.

54'95

natuur

Motombombas



Caudal máximo 15.000 L/h. Altura manométrica máxima 20 m. Auto-aspirante 5 m. 1"1/2-40mm

229′00



Gasolina 6,5 Cv. Caudal máximo 36.000 L/h. Altura manométrica máxima 25 m. Auto-aspirante 7m. 2"-50mm.

259′00

MANTENIMIENTO DE PISCINAS

natuur



CLORO MULTIFUNCCIÓN 5 ACCIONES 100239 Tabletas de 250gr. Envase 5 kg.

32^{'95}



CLORO MULTIFUNCCIÓN 10 ACCIONES

141998 Tabletas de 250gr. Envase 5 kg.

34^{'95}



CLORO RÁPIDO GRANULADO

Para tratamiento de choque en las piscinas. 5 kg. **32**′95



CLORO DISOLUCIÓN LENTA

Producto granulado. 5 kg.

27′95

FLOCULANTE ESPECIAL 100243

Producto líquido, rápido efecto. 5 L. 10^{'95}



ANTIALGAS LÍQUIDO CONCENTRADO 100241

Mantiene la piscina libre de algas. 5 L.

10^{'95}



REDUCTOR DE PH LIQUIDO

Poco agresivo y totalmente eficaz. Envase de 5 L.

11^{'45}



ELEVADOR DE PH LÍQUIDO

13^{'95}





ROBOT LIMPIAFONDOS A BATERIA SPYDER 23004986

Para piscinas de suelo plano. Ciclo de limpieza 50 minutos. Superficie de limpieza 50 m^2 .

169'00



ROBOT LIMPIAFONDOS A BATERIA SPYDER MAX 23004987

Para piscinas de suelo plano, Ciclo de limpieza 120 minutos. Superficie de limpieza 100 m².

Cabezal regulable.

19^{'95}

229'00



ROBOT LIMPIAFONDOS A BATERÍA

Con 4 modos de limpieza. Limpia paredes, suelo y linea de flotación. Batería de larga duración y carga rápida, puede estar trabajando durante 120 minutos con una sola carga.

499'00



ROBOT LIMPIAFONDOS PARA PISCINAS A BATERÍA 23000352 Limpia suelo, paredes y línea de flotación.

Batería de larga duración, hasta 150 minutos con una carga. Para piscinas de hasta 80 m². **749**'00



DEPURADORA DE ARENA

Válvula multiposición de 6 vías, Bomba con un enchufe RCD. Conexión de 38mm rosca.

Referencia	Caudal máx.	PVP
125741	3.028 L/h.	139'00
124819	5.678 l/h.	199'00
125743	8.327 L/h.	239'00
128981	11.355 L/h.	299'00









1	Aro hinchable	75157	64193	64194	64192
	Marca	BESTWAY	BESTWAY	BESTWAY	BESTWAY
	Medida	Ø 152 cm	Ø 244 cm	Ø 305 cm	Ø 366 cm
	Altura	38 cm	61 cm	76 cm	76 cm
	Capacidad	477 L	1.880 L	3.800 L	5.377 L
	Depuradora	NO	Cartucho	Cartucho	Cartucho
	Accesorios	-	-	-	-
	PVP	21'95	29'95	89'95	99'95

Aro hinchable	133470
Marca	BESTWAY
Medida	Ø 457 cm
Altura	84 cm
Capacidad	7.340 L
Depuradora	Cartucho
Accesorios	-
PVP	129'00

Aro hinchable imitración ratán	129257
Marca	BESTWAY
Medida	Ø 396 cm
Altura	84 cm
Capacidad	7.340 L
Depuradora	Cartucho
Accesorios	-
PVP	129'00



Estructura tubular	75158	87152	87153
Marca	BESTWAY	BESTWAY	BESTWAY
Medida	221x150cm	300x200cm	400x211cm
Altura	43 cm	66 cm	81 cm
Capacidad	1.200 L	3.300 L	5.700 L
Depuradora	NO	Cartucho	Cartucho
PVP	79'95	139'00	199'00

PVP	39'95	159'00
Depuradora	NO	Cartucho
Capacidad	580 L	6.473 L
Altura	38 cm	76 cm
Medida	Ø152	Ø366
Marca	BESTWAY	BESTWAY
Estructura tubular	145405	145407

WAY
74
cm
21 L
0



Estructura tubular	99396	133471	95636
Marca	BESTWAY	BESTWAY	BESTWAY
Medida	Ø305	Ø427	Ø457
Altura	76 cm	107 cm	122 cm
Capacidad	4.678 L	13.030 L	16.015 L
Depuradora	Cartucho	Cartucho	Cartucho
Accesroios	No	Escalera y cobertor	Escalera y cobertor
PVP	119'00	359'00	399'00



Estructura tubular	75175	
Marca	BESTWAY	
Medida	412x201	
Altura	122 cm	
Capacidad	8.124 L	
Depuradora	Cartucho	
Accesorios	Escalera	
PVP	524'00	

ILUMINACIÓN

Apliques solar





APLIQUE LED SOLAR CORDUAN 23021161 4000K 60° bateria reemplazable 25m2 3 modos de uso. IP65. 26°95



APLIQUE LED SOLAR NARIGA 23021160 4000K 100° bateria reemplazable 25m2. 3 modos de uso. IP54. 29'95



KIT SOLAR HIDRA 23021157 Panel+bombillas+caja de control. 5,5W 6000K 4,4Ah IP55 IP20.

44'95

SONEDAS

PROYECTOR LED PLANO



142673 10W IP65 860LM 6500K NG.

4'15 **142674** 20W IP65 1800LM 6500K NG.

5'15

142675 30W IP65 2830LM 6500K NG.

7'00 **142676** 50W IP65 4500LM 6500K NG.

12'15



Con sensor de movimiento

142677 20W IP44 1800LM 6500K NG.

12'30 142678

50W IP44 4500LM 6500K NG.

17'15



PROYECTOR LED PLANO

23001914 70W IP65 7.500LM 6500K .

15^{'45}

23001915 100W IP65 10.000LM 6500K . 20'75



PROYECTOR SOLAR

145569 50W 6500K 580 LUMENS IP65. 34'95

100W 6500K 1000 LUMENS IP65.

49′95

145571

200W 6500K 1800 LUMENS IP65.

ELECTRICIDAD







Productos combatibles con: Google Home amazon alexa



ALARMA WIFI PROTECT + ACCESORIOS ENERGEEKS 23001380

1 central+1 mando+3 sensor apertura+1 sensor movimiento.

64^{'95}



ALARMA WIFI + GSM PROTECT PLUS + ACCESORIOS ENERGE 23001382

1 central+1mando+1 sensor apertura + 1 sensor movimiento - pantalla táctil.

129^{'00}



CAMARA WIFI MOTORIZADA SENTINEL III 23001383

Interior. 1080P. Energeeks detección inteligente de humanos - auto tracking + habla y escucha + 355° h 90° v + vision nocturna + onvif.

29'95



CÁMARA WIFI MOTORIZADA INTERIOR 4MP SENTINEL PRO

Cámara de vigilancia Wifi DUAL 2,4+5Ghz interior motorizada con botón de llamada y privacidad real 2K 4MP Sentinel PRO. Wifi DUAL. 5G. Onvif.

39′95



CÁMARA WIFI INTERIOR/EXTERIOR RANGER III 23019051

Cámara de vigilancia Wifi interior/exterior 2K 4MP con batería Ranger III.



CÁMARA WIFI DEFENDER PRO 23003584 Bluetooth, Wifi dual, 4 Megapíxeles de resolución,

autotracking horizontal y vertical y modo privacidad real. La mejor cámara de exterior para los clientes más exigentes. Compatible con nuestro NVR, el sistema de grabación sin cables. App GRATIS energeeks 3.0

59'95









CAMARA EXTERIOR MOTORIZADA PANEL SOLAR ATLAS 23019054

Cámara de vigilancia Wifi exterior motorizada 2K 4MP batería+panel solar. Batería 9000mAh.

CAMARA EXTERIOR MOTORIZADA PANEL SOLAR PATROL 23019053

Cámara de vigilancia 4G exterior motorizada 2K 4MP batería+panel solar Patrol. Batería 9000mAh. Panel solar.





Productos combatibles con: Google Home amazon alexa





23001379







23001378

SENSOR WIFI DE APERTURA Y CREPUSCULAR ENERGEEKS 23001414 12^{'95}

SENSOR WIFI DE INUNDACION ENERGEEKS 23001416

14^{'95}



SENSOR WIFI DE MOVIMIENTO Y CREPUSCULAR ENERGEEEKS 23001415

15^{'95}



CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD 23020859

Compatible aire acondicionado display con fecha hora.

Butano C4H10

27^{'95}

en la App



DETECTOR INUNDACION SMART WIFI 23003535

Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos

vigilar. 20'95



DETECTOR HUMO SMART WIFI 23003525

DETECTOR GAS SMART WIFI 23003526 No necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente,notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil, Aviso

pilas agotadas. 31'95



DETECTOR CO SMART WIFI 23003527

Instalación de pared, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil, Pantalla LCD que indica la concentración de CO, Aviso pilas agotadas.

31^{'95}

*Productos no combatibles con wifi, por lo que no se pueden conectar ni a Google Home, Amazon Alexa o Tuya.



132526 Blanco. 132525

DETECTOR MOVIMIENTO MINI EXTERIOR Angulo 180° 12 m reg. crepuscular.

9'95



DETECTOR CREPUSCULAR PROGRAMABLE 132615

3-500LUX. ON-OFF. Tiempo de encendido ajustable 1 A 9H. IP44 13'95

CERRAJERÍA Y SEGURIDAD



Cerraduras de embutir



CERRADURA METALICA

2219203AI. Para carpintería metálica. Picaporte reversible accionado por manilla. Cilindro de 60 mm. No incluye cerradero. Frente

44^{'95}





CERRADURA EMBUTIR TESA 2010 P

Para puertas de madera. Golpe y Ilave.Reversible. Entrada 40mm. Distancia entre centros 47 mm. Acabado latonado. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.

40 mm. **35'95** 50 mm. **36'50** 60 mm. **37'95** 40649

CERRADURA EMBUTIR TESA 2030 Para puertas de madera. Golpe y

llave. Reversible. Entrada 50mm. Distancia entre centros 85 mm. Acabado latonado. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta. 7540 50 mm. 34'95

60 mm. **35'95**



Leva de 13.5 mm. Latón. 30-30 mm. **23'50** 32426 Leva de 15 mm. Latón.

7712 30-30 mm. 17'25 35-35 mm. 23'95 30204 30-40 mm. 23'95 7713

Leva de 13,5 mm. Níquel. 30-30 mm. 25'95 7714

Leva de 15 mm. Níquel. 30202 30-30 mm. 25'95 35-35 mm. **36'95** 143380 30203 30-40 mm. 36'95

Manilla Carpinteria 6800 en aluminio acabado, con escudo, cuadradillo de 8 mm. Cilindro de 60 mm.









MANILLON 6804 Carpinteria aluminio. **6**'15

Blanco: Negro: 120085 120086 Plata: **7'95** 120087



BISAGRA PARA PUERTA VAIVEN BS10

Carga máxima con dos bisagras 50 kg, con tres bisagras 95 kg. Doble accion, aluminio.

15^{'95}

Negra: Blanca: Plata: 73663 71424 56978





Para carpintería metálica. Placa 70x29 mm.

15^{'95}

120080 Negro. 120079 Blanco.

23021195 Plata. 18^{'95}

NIYEL



CANDADO CON LLAVE

Cuerpo de laton y arco corto. 15mm 2'45 20mm 2'50 25mm 2'95 101892 101893 101894 30mm 5'95 40mm 6'95 50mm 10'95 101895

60mm 16'50

101896

101897

Cuerpo de laton y arco largo

20mm 2'50 25mm 3'50 30mm 5'50 40mm 6'95 101899 101900 101901 101902 50mm 11'95 101903



CANDADO COMBINACION PROGRAMABLE Arco corto, en negro.

23001052 20mm **3'45** 128202 30mm **3'75** 128203 40mm **5'45**

KYLATE



CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

142771

101LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

178′60



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR 142773

101E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm.

251^{'95}



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR

104E. 48,5x38x31 cm. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 4 bulones y cuerpo de 2 mm.



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE

101ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas:Exteriores 240x350x220 mm, interiores 23,5x34,5x15 cm.

294′60



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE KYLATE 143550

102ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas:Exteriores 290x370x350 mm, interiores 28,5x36,5x28 cm.

328′³⁰



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE

103ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 4 bulones y cuerpo de 2 mm. 38x48,5x35 cm.

389^{'75}



ANTIRROBO BICICLETA CON LLAVE

185 cm, DIAM. 8. Cerradura con llave de serreta. Ø8mm.

5²⁵

102712 Verde 102711 Azul





ANTIRROBO BICI COMBINACION

Electrónica con pomo, código de acceso de 4 a 8 dígitos, llavede emergencia, 2 bulones de 18mm de diámetro

23001507 Cable. 6x650mm Cable forro silicona. 12x650mm 12 12x650mm



ANTIRROBO MOTO 23001510

Llave acero 18x1200mm forro pvc.

15^{'90}



ANTIRROBO CANDADO MOTO 25MM

1 m. 15'00 1,5 m. 17'90





COMPRESOR CON MANOMETRO 12V

Con salida de aire 15l/min, varias boquillas para ruedas, pelotas, colchonetas, etc..

23005124 250PSI 11'90 23005125 150'DO 28L/M. 28'50



BOMBA AIRE CON MANOMETRO 23001506

Valvulas FV/AV/DV.

NEVERA RÍGIDA POLAR BOX CLASSIC RETRO 45x30,6x28 cm 20 L. Con aislamiento térmico. Asa ergonómica de piel. Tapa convertible en mesa o bandeia. Carcasa polipropileno. Capacidad Isotérmica

5-15 °C-12 horas.



VAJILLA CAMPING

Set 33 piezas. 4 vasos, 4 platos llanos, 4 hondos, 4 de postre, 2 ensaladeras, 1 bandeja redonda, 4 cucharas, 4 tenedores,

4 cuchillos y 1 cuchara grande.

15^{'95}





BOTELLA INOX TERMO



TERMO SÓLIDOS INOX CLASS 147205

0,75L.

26⁵⁰

Disponible también en 1 L.





Enchufe+cargador de coche (12v). 450 ml+60ml ideal salsas extraible. Indicador de temperatura luminoso. Contiene una cuchara en el interjor de la tapa. CIERRE NO TOTALMENTE HERMÉTICO. Funciona en enchufe doméstico o en el coche

47′50

Disponible también sin cargador de coche.



LéKUé

CUBITERA INDUSTRIAL CON TAPA

Material caucho flexible con tapa. 23x1,8x3,2 cm.

23004747 14 cubitos 7'50

23004746 13^{'90}





23004750 95 ml. **21**^{'90}













DISPENSADOR DE AGUA RECARGABLE

Material acero inox + plástico. Carga mediante USB. Medida: altura 13cm.

11^{'95}

JARRA BRITA FILTRANTE STYLE AZUL 142770 Capacidad de agua filtrada:

1,4L. Capacidad total: 2,4L. El LED indica cuándo reemplazar el filtro. Incluye 3 filtros MAXTRA+.

32'95

Disponemos de Filtros de recambio ALL-IN-1







MENAJE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{VASO VIDRIO COLOR EMILY 23003477 } 24 & cl. & Surtido. Apto para lavavajillas. } 3'95 u \\ \textbf{CUBERTERÍA BARCELONA ORO 147618 } 24 & piezas. } 47'50 \\ \textbf{VAJILLA STONEWARE SURTIDO HARPER COLORES 23003476 } 18 & piezas. } 6 & platos llanos, } 6 & platos hondos y 6 & platos de postre. Apta para lavavajillas. } 51'95 \\ \end{tabular}$





Bohemia Lara



U Los artículos marcados con pvp unidad pueden estar condicionados a la venta en caja según criterio del punto de venta



CUBIERTOS ENSALADA MADERA 23020799 30 cm.



BOL MADERA DECORADO 23020832 7x13x13 cm. 8'95



ENSALADERA MADERA DECORADA ESMALTADA 23020833 7x24x24 cm.

17^{'50}



AZUCARERO CERÁMICA TAPA BAMBÚ + CUCHARA 23020802 8,8x8,8x8,5 cm. **6'95**



SALERO CERÁMICA 23020803 11,5x12,2x12,2 cm. **7'95**



DOSIFICADOR JABÓN + ESTROPAJO COCINA CERÁMICA 23020801 17,8x9,4x10,5 cm.

7'95

ENSALADERA MADERA DECORADA ESMALTADA 23020800 10x30x30 cm. 22'95





AZUCARERO CERÁMICA TAPA BAMBÚ + CUCHARA

8,8x8,8x8,5 cm. **6'95**

23020791 Azul. **23020798** Naranja.



SALERO CERÁMICA TAPA BAMBÚ

7^{'95}

23020792 Azul. 23020797 Naranja.



DOSIFICADOR JABÓN + ESTROPAJO COCINA CERÁMICA

17,8x9,4x10,5 cm. **7'95**

23020836 Azul. **23020835** Naranja.



9^{'95}



ESCURRIDOR INOXIDABLE CON BASE 143740 24 cm.



ACEITERA SPRAY PULVERIZADOR VIDRIO 23019836 150 ml.

13^{'50}

MOLINILLO PARA PIMIENTA MINI 146973

9'00





ESCURRIDOR EXTENSIBLE FREGADERO 23021177

12^{'95}





10^{'95}

PICADORA MANUAL

Mecanismo de tracción manual. Apto para lavavajillas. Base antideslizante. 144365

Mini. 3 alturas de corte. 300 ml.

10'00

144366 4 alturas de corte. 900 ml.

12^{'75}



BOL ACERO INOX Acero inoxidable,

serie Clásica.

47042 19 cm. **2'95 47043** 24 cm. 4'95

148067 29 cm. 6'95



ABRETARROS EASYOPEN 140887 Colores surtidos.



PELAPATATAS

lnox, plástico. 97058

3'50



PELATOMATES

Inox, plástico. 102432

3'50



5′50





2'25



MANDOLINA 4 CUCHILLAS 97334 16^{'95}



Nylon 5'95 unidad


148055 Espátula grande.

148056 Espátula pequeña. 148057 Espumadera.

148058 Cuchara spaguettis.

148059 Cuchara legumbres. 148060 Cucharón sopero. 148061 Batidor grande.













TRYPLY natural

Inox 18/10 Alum-Inox 18. Máxima eficiencias energética. Mango acero Inoxidable. Apto para todo tipo de fuegos y horno. Sin recubrimientos químicos, libre de PFOA y PTFE. Fabricado en material tricapa, acero inoxidable de máxima calidad en las capas exteriores y aluminio integrado. Distribución uniforme del calor en toda a pieza, máxima eficiencia energética. Mango de acero inoxidable aislante de calor.













SARTÉN EXCELLENCE INDUCCTION 136880 Nuevo Thermo-signal. Mango con inserción de acero inox. Profundidad 52 mm. Tecnología de inducción Thermo-Fusion +. Mejor eficiencia de inducción para un calentamiento más rápido. Ø 20 cm.

31^{'50}

Disponibles también en 24-26-28 y 30 cm.



Tefal ingenio∘

COOK EAT



REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE SEGURO



PARA TODAS Las Cocinas y Hornos



COMPATIBLE CON LAVAVAJILLAS



SIMPLIFICA TU FORMA DE COCINAR





FÁCIL ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO FÁCIL EN LA NEVERA



Set de 3 piezas



Set de 4 piezas



HOGAR









ON EFECTO HORNO

Foodie



- Fundición de aluminio.
- Gran antiadherencia.
- Fondo de gran espesor.
- Fácil limpieza interior y exterior.
- Mango ergonómico para un agarre perfecto.
- Tapa de cristal templado.
- Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción.







SARTÉN 140923 18 cm.

19^{'95}

Disponibles también en 20-22-24-26-28 y 30 cm.

CAZO 140939 22 cm.

26^{'95}

35'50 140934 Rayado. 140932

Full Induction

6

Disponible también en 28 cm.

GRILL 22 CM

OLLA 142866 20 cm.

46^{'95} Disponible también en 24 cm.

CAZUELA BAJA CON TAPA 140919

24 cm. **47**′50

Disponibles también en 28-32-36 y 40 cm.

CAZUELA ALTA CON TAPA 140916 24 cm.

49^{'95}

Disponibles también en 28 y 32 cm.

65^{'50} Disponible también en 26 cm.

SARTÉN DOBLE TORTILLAS 142919

24 cm.

PLANCHA Grill 40 cm 61^{'95}

140936 Rayada. 140937



SARTÉN ESMALTADA HONDA CON ASAS 148065

Ø 20 cm

4′50

Disponibles también en 30-34-36-38-40-50-55 y 60 cm.



PAELLA ESMALTADA 142850 Ø 30 cm.

14^{'95}

Disponibles también en 34-38 y 42 cm.





PAELLERA PULIDA

Apta para gas, barbacoa. No apta para lavavajilllas.

2644

30 cm, 4 raciones.

6'15

Disponibles también en 30 cm, 5 raciones-34 cm, 6 raciones-32 cm, 5 raciones -36 cm, 7 raciones-38 cm, 8 raciones-40 cm, 9 raciones -42 cm, 10 raciones-46 cm, 12 raciones-50 cm, 14 raciones -55 cm, 16 raciones-60 cm, 19 raciones-65 cm, 22 raciones -70 cm, 25 raciones-80 cm, 40 raciones y 90 cm, 50 raciones.



LOTE 2700 Paellero Ø40cm paella 42 cm. 44'95





SOPORTE PARA PAELLERO 3 PATAS 142763

12-A 14^{'95}

2664 12 universal. 23^{'95}

DISPONEMOS DE PARAVIENTOS INOX PARA PAELLERO (evita que se apague el fuego) Paelleros de 30 a 50 cm. Paelleros de 55 a 70 cm.

SOPORTE REFORZADO PARA

Apto para paelleros 400-500-600 y 700. **22**^{'95}

Los discos de acero inoxidable ocupan la totalidad de la base. **Full Induction**

Apto para todo tipo de cocinas

🗾 Apto para horno



14 cm. Apta para todo tipo de cocinas. Surrtidas.

13^{"50}



SARTÉN INDUCCIÓN FUSIÓN 143797 16 cm.

9'95

Disponibles también en 18-20-22-24-26-28 y 30 cm.



⊯ MONIX

GREEN

Aluminio forjado. Recubrimiento antiadherente exterior negro. Mango ergonómico de baquelita con acabado softtouch.



() W

SARTÉN BALI Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas. Mango acero inoxidable con remachado profesional.

145114 18 cm.

15^{'95}

Disponibles también en 20-22-24-26 y 28 cm.







PLANCHA DE ASAR

36x24 cm. Aluminio fundido, fondo difusor 6 mm de espesor. Apta para todo tipo de cocinas. Apta para horno hasta 220°C sin asas. Apta lavavajillas.

INOXIBAR **Full Induction**





ambas caras: ondulada o lisa. Puede ser usada con paelleros, cocinas de gas o al fuego directamente







LéKUé

TAPETE PARA FREIDORA DE AIRE SILICONA 23004793 3,5 a 6 L.

7′50

BANDEJA SILICONA FREIDORA AIRE 23004791 L. De 3,5 a 5 L. 12'95

23004792 XL. De 5 a 6,5 L.





PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO Y COCCIÓN



2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor

de 600ml.

29'95



1200W

Cuchillas extraibles fácil limpieza

BATIDORA DE VASO

1200 W, jarra de cristal de 1.8 L, 5 velocidades + función pulse, cuchilla y carcasa de acero inoxidable, cuchillas para picar hielo, cuchillas extraíbles para fácil limpieza, pies de goma

59^{'95}





PLACA DE COCINA ELÉCTRICA

23005024 1 FUEGO. Ø 185mm. 1500W.

18^{'95}

23005025 2 FUEGOS. Ø 155 + 185 mm. 1000W + 1500W.

26^{'95}



PAELLERA MULTIFUNCIÓN

recubrimiento antiadherente.

28'95 116493 Ø 30 cm 96722 Ø 40 cm 39'95



ELECTROBARBACOA

2400W, totalmente desmontable, parrilla 2 alturas: carne/ pescado, bandeja de acero inoxidable, resistencia blindada, cocina sin humos ni olores, fácil limpieza,24x34cm.

43^{'95}



PLANCHA ASAR GRANITE M MAGIC 112618

GR558, 2500 W. Plancha de granite de gran dureza y resistencia al rayado. Superficie inclinable para recogida de grasas y salsas, termostato regulable extraible, 46 x 28 cm.

59^{'95}



FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones. Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temmperatura de 40°C a 200°C.

69^{'95}

DISPONEMOS DE BANDEJAS DE PAPEL PARA FREIDORAS DE AIRE (Consulta en tu tienda)

> 100 UNIDADES





Recomendados para freidoras de aire



BANDEJA SILICONA FREIDORA AIRE PEQUEÑA 145211

8'95



BANDEJA SILICONA PARA FREIDORA DE AIRE 142895

20x20cm 11^{'95}



BANDEJA SILICONA FREIDORA **AIRE CON AGUJEROS**

145127 20x20x7 cm

¡Desayunos perfectos con nuestros pequeños electrodomésticos!



AM BIT

SANDWICHERA CON PLACAS GRILL

800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede quardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95



SANDWICHERA CON PLACAS EXTRAÍBLES 2 EN 1

800 W, placas antiadherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío.

34'95





TOSTADOR DOS RANURAS CORTAS BLANCO 23003280

750W. Función cancelar, recalentar y descongelar. Guías autocentrantes. Luz indicadora, control electrónico de dorado variable. Bandeja para migas deslizable.

39′95



TOSTADOR PLANO

600W. Tostado de 6 niveles. Se adapta a hasta 4 rebanadas a la vez. Luz LED para indicar el estado de trabajo. 2 tubos de cuarzo con elemento calefactor.

21^{'95}



TOSTADOR RANURA LARGA

142935 1000 W, 6 niveles de tostado. Funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc.

26^{'95}



EXPRIMIDOR

40 W. 0,5 L. 2 conos exprimidores. Bidireccional, Desmontable, Tapa protectora.

15^{'95}



CON BRAZO

Motor profesional AC, 160W , 0.75L, cuerpo, filtro y vertedor de acero inoxidable, brazo de aluminio, cono universal para cítricos grandes y pequeños, totalmente desmontable para fácil limpieza, muy silencioso.

54^{'95}



calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche.

99'00

HOGAR Y LIMPIEZA

Planchas



PLANCHA DE VIAJE
54729
800W, Suela de acero inoxidable. Mango
abatible. Bolsa textil de viaje. 230V.
21'95





DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO. **52'95**



Tendederos





Tablas de planchar



17^{'95}



ED Siavor Day 100 TABLA PLANCHAR SIMPLE 116x35 cm. Altura regulable.

49′95

140297 Gris.

146970 Blanco.

23001692 105x30 cm. ONE. Altura regulable de 60 a 90 cm.

29'95

Bambú



BOTE PARA UTENSILIOS 23021169 10^{'50}



PORTARROLLOS DE COCINA 23021167 13²⁵⁰



DOSIFICADOR JABÓN + PORTACEPILLO 23021168 19^{'95}



TACOMA CUCHILLOS CON CERDAS 23021170 **24**^{'95}



CUBERTERO EXTENSIBLE 23021172
Regulable en anchura de 30 a 42 cm. Madera certificada FSC. 26 '95



8x6x18 cm. **8**'95

23020852 Beige. **23020853** Negro.



ESCURREPLATOS PLEGABLE 146959

Níquel cromo de gran resistencia.
Pintado acabado epoxi.
36 x 32 x 21,5 cm. Negro.
24'95



ESCURREPLATOS PLANO NEGRO 23001531



CARRO CON RUEDAS 2 CESTAS 40x22x83 cm.

62'95

23003704 Negro. 23003705 Blanco.






CARRITO DE COCINA

137894
Rústico. 3 estantes y 4 ruedas
con 2 frenos para estacionarlo.
Estante superior extraíble y utilizable como bandeja.Con soporte para botellas y copas. 80x40x89,5 cm.







PISTOLA A VAPOR

4137, 1050 W, 3.5 bares de presión, capacidad 0.17 L, tiempo de vapor 8 min., tiempo de calentamiento 3 min.



WV 2 PLUS N, rendimiento por carga 75 m². Con 2 anchos de boquilla: 280+170mm. Autonomía de 36 min.

74^{'95}



ASPIRADOR 12V CON BATERIA
133362
550ML. Tipo de depósito: Sin bolsa, Capacidad del depósito
del polvo en seco: 0,55 L. Autonomía 15 min. Filtro lavable.
Accesorios: enchute de coche, cepillo, boquilla para

liquido, soporte de pared.





ASPIRADOR CICLONICO SIN BOLSA

- **23000468** 700 W
- Filtro Hepa





Se mantiene en posición



ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCION SIN CABLE 23000650 SLIM, 220 W, batería litio extraible de

3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.







ORDENACIÓN





Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.





ZAPATERO 4 ESTANTES 146064

Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.



ADHESIVOS



ADHESIVO INSTANTANEO ULTRAUNICK GEL

NO FRAGIL, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Unión en 10 segundos.Pega todos los materiales.

5'75



ADHESIVO UNIVERSAL 60 SEGUNDOS 102219

20 gr. El primer adhesivo universal perfecto para superficies más grandes, que no tarda horas en

7'95



ADHESIVO INSTANTANEO 23019017

15gr. Multimaterial con resistencia a los impactos.

10'95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO

Rápido, para reparaciones definitivas Sin herramientas, con las manos Apliación en 4 minutos. Endurece en

7′95



ADHESIVO MULTIUSO POLIURETANO

POLY

MAX

UHU

POL

60gr. Uniones de alta resistencia. impermeables para un amplio rango de materiales excepto PE y PP.



REPARADOR PINCHAZOS

6 unidades. Reparador neumático para bicicletas

5'25



REPARADOR LONA CAUCHO

16968 7ml + 4 parches. Adhesivo y parches para la reparación de lonas y cauchos

7′95



ADHESIVO DE MONTAJE NO MÁS CLAVOS

110362

142gr. Gran poder de pegado para todo tipo de aplicaciones, materiales y situaciones. Altísimo agarre, sin necesidad de sujeción.

7'45



ADHESIVO MONTAJE SELLADOR POLY MAX EXPRESS CRYSTAL

Adhesivo Universal de alta calidad transparente como el cristal. Superfuerte y súper rápido. Para pegar, montar y sellar

prácticamente todos los materiales (de construcción) sobre prácticamente todas las superficies (tanto lisas y rugosas como porosas y no porosas).

115 gr **5,95** 300 gr **8,95** 145626 101940



ADHESIVO MONTAJE Y SELLADOR POLY MAX HIGH TACK EXPRESS BLANCO

Para pegar, montar y sellar casi todos los materiales (de construcción) cobre casi todas las superficies
(lisas y rugosas, porosas y no porosas)
e incluso debajo del agua. Adherencia inicial muy alta.
Aplicaciones verticales y materiales pesados. Para interior

165 gr **6,50** 425 gr **9,95** 145669



23002725 300 ml. Masilla acrílica sin olor, para

juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar, Elástica, no agrieta y es lavable con aqua

2^{'45}



STOP MOHO 125ml. Silicona

antimoho para baños v cocinas. Evita de forma prolongada, hasta 5 vecesmás, la aparición del moho v ennearecimiento. Secado rápido en 30min

6'25

77878 98951 Blanco. Transparente.



SELLADOR DE JUNTAS

103637

Sanitarios acabado cemento blanco fino que no se rompe. 100% impermeable. Secado en 2 horas.

6'95



SILICONA BAÑO EXPRESS

142488

280ml. Protege del moho. Para la realización de acabados y sellados de juntas en cuartos de baño.

8'75

148036 Blanco. 148037 Transparente.



CINTA SELLADORA ADHESIVA COCINA Y BAÑO

Cinta adhesiva para el sellado de juntas decorativas y duraderas. Uso en bañera, plato de ducha, lavabo, escurridor, fregadero, el suelo y azulejos. Fácil de aplicar.

101924 3,35 m x 22 mm **14,95** 3,5 m x 22 mm 18,95 101925



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA NO MAS CLAVOS 73669

1,5m x 19mm. Cinta doble cara extrafuerte. Aplicable en interiores y exteriores. Máxima adherencia en superficies lisas.

6²⁵



CINTA AMERICANA ECO PRO STRONG

Fácil de aplicar, incluso en superficies rugosas. Repelente al agua y resistente a la temperatura

7,95 7,95 13,95 13,95 23002985 25 m x 50 mm. Negro. 23002986 25 m x 50 mm. Gris. 23002987 50 m x 50 mm. Negro. $\textbf{23002988} \ \ 50 \ \text{m} \ \text{x} \ 50 \ \text{mm. Gris}.$



CINTA REPARADORA RAPTOR WRAP

Cinta de fibrade vidrio para multiples aplicaciones. Resistente al agua. Alta presion, hasta 150 PSI

2m X 50mm. Alta 101964 temperatura. 115809 1,27m X 60mm

10,95 14,95



CINTA DE REPARACION CLEAR REPAIR 23019021

8,2MX48MM. Resistente, impermeable, transparente y que se puede cortar con la mano.repara, parchea, sella o sujeta casi cualquier superficie

PINTURA

Pintura paredes interior y exterior

KOLOREA.



PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCO

Para todo tipo de materiales de albañilería. buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar Rendimiento 9-11 m2/l.

23001323 5 Kg 13'95 2'79 €/KG 23001324 20 Kg 45'95 2'29 €/KG



PINTURA PLASTICA EXTERIOR INTERIOR **BLANCO MATE**

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deia marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l .

3'99 €/KG 23001326 20 Kg 63'95 3'15 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/L

23001327 5 Kg 24'50 4'59 €/KG 23001328 20 Kg 79'95 3'99 €/KG

KOLOREA



PINTURA PLASTICA MONOCAPA

Pintura a base de resinas de gran capacidad de rendimiento y blancura. Acabado mate lavable Indicado paratodo tipo de paredes y techos de interior donde se requiera acabados auna sola capa. Rendimiento: 9-10m2/kg. 5Kg. Blanca.

17'95

3,59€/Kg



PINTURA PLASTICA EXTERIOR / INTERIOR MATE BIOLUX

interior y exterior. Decoracióny protección de fachadas y morteros monocapa. Blancura inalterable ymuy cubriente. Impermeable, transpirable y autolavable. Resistencia laintemperie y con conservante antimoho. Rendimiento 3-8 m2/l.

21'95 4L. 146177 5'48 €/KG 146178 59'95 15L.

3'99 €/KG



NOVEDAD

PINTURA ANTIMOHO

Pintura al agua especialmente indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: aceites v grasas de cocina, humos, hollín rotuladores, óxido,

23019579 4L.

25'95 6'48 €/KG

23019578 10L. 55'95

5'60 €/KG

Esmalte



ESMALTE AL AGUA SATINADO

750ml. Multisuperfícies de gran calidad para interior o exterior. Respetuoso con el medio ambiente (no contiene disolventes). Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

13^{'95} _{18,60€/L}

146084 Blanco 146105 Gris niebla 146087 146108 Negro Rojo carruajes 146089 146110 Roio china Tabaco 146091 Avellana 146112 Fucsia 146093 146114 Piedra Verde lima 146095 Blanco roto 146116 Azul cantábrico 146098 146118 Gris medio Verde jade 146100 Gris perla 146120 Gris marengo 146103 Gris suave 146122 Moka





ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO TITANLUX

750 ml. Esmalte al aqua de máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado mut rapidos. Alta dureza y durabilidad.

18^{'50} 24,67€/L

BRILLANTE

120721 Blanco. 120723 Nearo.

MATE

Blanco. 120777 Negro.



PINTURA SUELO SEÑALIZACION

750ml. Pintura semi-mate a base de resinas acrílicas al disolvente especialmente formulada para el pintado demarcas viales de señalización. Buena resistencia al desgaste, resistencia al sangrado del asfalto. Secado rápido. Transitable a las dos horas de pintado.

"**95** 37,26€/L

56079 Amarillo 56077 Blanco

4L. Pintura acrílica al aguar satinada. Especial para proteger y decorar suelos con tráfico ligero de vehículos. Gran resistencia al desgaste, gasolina, grasas, detergentes. Para suelos de hormigón en parkings privados, garajes, talleres, etc.

49^{'95}12,48€/L

45820 Rojo 45818 Gris

Pintura piscinas



SIRENA AZUL AL AGUA 54342

4L. Pintura mate especial para piscinas de resina, cemento u hormigón de fácil aplicación y secado rápido. Gran resistencia a la formación de algas.

7,24€/L

SIRENA AZUL MATE 18075

4L. Pintura al disolvente acabado mate de secado rápido para piscinas de cemento u hormigón.Gran resistencia a la formación de algas. Alta durabilidad.

12.49€/L

Protección madera





LASUR AGUA PROTECT SATINADO

Protege decora e impermeabiliza la madera durante mucho tiempo. Fácil renovación sin decapar. Alta resistencia a los rayos solares y a la intemperie. Fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-goteo. Sin Olor.



146272 750ml. Cerezo 146274 750ml. Incoloro 146276 750ml. Palisandro 146279 750ml. Roble claro 750ml. Roble dorado 146281 750ml. Roble medio 146283

146285 750ml. Roble oscuro 146287 750ml, Sapeli 146291 750ml Pino

23,93€/L



LASUR SOL SATINADO

750ml. Lasur con protección frente al sol, la intemperie y la humedad que deja transpirar a la madera permitiendo que se establezca un equilibrio con la humedad ambiental.

23001794 Incoloro 23001797 Roble 23001798 Castaño. 23001799 Caoba 23001801 Nogal.

29′95 39,93€/L

23001803 Teca

23001804 Pino



147954

147955

147956

ACEITE DE TECA PARA

Nutre y penetra en profundidad en la madera para proteger y embellecer todos los muebles de teca y maderas exóticas exteriores. Anti-grasa v anti-manchas

Pulverizador Incoloro. 11'95 15,93€/L 500ML. Pulverizador Teca. 500ML. 11'95 15,93€/L 11'95 15,93€/L 29'95 11,98€/L 11'95 15,93€/L 750ML. Incoloro 2.5L. Incoloro 750ML. Teca. 2.51 Teca 29'95 11,98€/L





TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA FONDO PLUS WB

Protector de la madera al agua con bajo olor y fácil de aplicar. Rápido secado Gran penetración Protección preventiva frente insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de

23019582 750ML. 15'95 21,26€/L

23019581 2,5L. 49'95



750ml. Brillante.

750ml. satinado.



BARNIZ AL AGUA ECOLOGICO INTEMPERIE

Barniz al agua de brillo inalterable y secado rápido Resistente a productos químicos domésticos. No amarillea. Con conservante anti-moho. Gran dureza resistencia y elasticidad

21′95



PROTECTOR TERRAZAS DE MADERA CLIMAS EXTREMOS

Protector de tarimas hidrófugo de fórmula marina Anti LIV protege la madera del sol, la Iluvia, agua clorada y manchas o grasas. Acabado Mate.



TECA

9713425 750ML. **15,95** *21,28€/L* 9713426 2,5 L 46,95 18,76€/L

INCOLORO

9713423 750ML. **15,95** 21,28€/L 9713424 2,5 L 46,95 18,76€/L

Protección metal



GALVANIZADO SPRAY PLATA

520cc/400ml. Imprimación anticorrosiva a basede aluminio, resinas y aditivos. Elevada protección antioxidante sobresuperficies metálicas.Excelente resistencia a la

5'95



131929

131932

IMPRIMACION SPRAY UNIVERSAL

520 CC. Base de aluminio y aditivos, elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Secado rápido. Ideal para retoques de soldadura y galvanizados.

Q'30

144753 Blanco 144770 Gris Granate



NOVEDAD

IMPRIMACION SINTETICA MULTIUSO

750ml, Secado rápido, Admite pintados posteriores base agua, disolvente y 2 componentes.

16²⁵⁰ 22€/L

23004995 Blanco. 23004996 Negro. 23004997 Gris.

KOLOREA





Aplicación directa sobre metal y madera



Secado rápido



Bajo amarilleamiento



Antioxidante



ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO FORJA

Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m2/L

250ml 23005380 Gris 23005386 Marrón 23005383 Negro **6**′95_{27,80€/L}

750ml 23005381 Gris

23005387 Marrón 23005384 Negro 18,60€/L **59**′95

23005382 Gris 23005388 Marrón 23005385 Negro

NOVEDAD



SMALTE DIRECTO SOBRE ESMALIE DIM.

750ml. Aplicación directa sobre óxodop sin imprimación. Protección antióxido hasta 8 años. Secado en 1 hora. Repintado después de 4 horas.

81696 Gris oscuro. Gris. 80760 Negro. **'95** 25,26€/L

80763 Blanco. 80762

20′⁹⁵_{27,93€/L}

Accesorios



CINTA PROTECTORA PARA

1'95 6614285 45 m x 19 mm 45 m x 25 mm 2'45 96836 45 m x 30 mm 3'15 96837 96838 45 m x 38 mm 3'75 45 m x 50 mm 5'15 96839

KOLOREA, PRO







MINI RODILLO HIERROS/ METALES TEFLÓN PRO

Barnizar, lacar

143358 6 cm /Ø16mm 3'60 143360 11 cm /Ø16mm 3'95



RODILLO PAREDES Y TECHOS TEFLÓN PRO

143337 18cm /Ø55mm 8'95 143338 22cm /Ø55mm 9'95

MAQUINARIA





TURBINA LIG.PINTAR HVLP NUAIR

600w.deposito pintura 1lts presion max. 0,15bar 1650lts/min monofasico sistema de pintado HVLP-GRAFFITY es un equipo para pintar, que gracias al sistema HVLP (=alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado de colchonetas.

105^{'00}



WAGNER

TURBINA PINTAR ESTACIO CON FRONTAL W450 23001718 Con boquilla patentada I-Spray

Con boquilla patentada I-Spray que garantiza una atomización especialmente fina. Después del trabajo, la limpieza se realiza rápidamente: solo tiene que doblar el cabezal delantero y limpiar. Para pinturas de dispersión y de látex para interiores. Para proyectos desde pequeña hasta mediana envergadura. Aplicación de pintura uniforme en solo una operación. Regulación continua de la cantidad de pintura para una operación precisa. El dispositivo básico se puede colgar.

119^{'95}



CEVI

COMPRESOR SILENCIOSO PRO 6LT 1HP

23001720

Compresor ligero y portátil, silencioso y sin aceite, equipado con asa que facilita su transporte, con motor eléctrico, es una unidad compacta de generación de aire comprimido. Cuenta con un motor de 1hp (0,75kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 156 litros/minuto y hasta 8 bares de presión. Su calderín tiene una capacidad de 6 litros de capacidad y dispone de un purgador en su parte inferior de la caldera para eliminar los restos de agua derivados de la condensación por compresión.

119^{'95}



COMPRESOR DIRECTO PRO 24L 2HP

23001721

Compresor ligero y portátil, silencioso y sin aceite, equipado con asa, ruedas grandes y robustas que facilitan su transporte, con motor eléctrico, es una unidad compacta de generación de aire comprimido. Cuenta con un motor de 2hp (1,5kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 230 litros/minuto y hasta 8 bares de presión. Su calderín tiene una capacidad de 24 litros de capacidad y dispone de un purgador en su parte inferior de la caldera para eliminar los restos de agua derivados de la condensación por compresión.

159^{'95}



CEVIK

COMPRESOR DIRECTO PRO 50L 2HP 23001722

Compresor ligero y portátil, silencioso y sin aceite, equipado con asa, ruedas grandes y robustas que facilitan su transporte, con motor eléctrico, es una unidad compacta de generación de aire comprimido.Cuenta con un motor de 2hp (1,5kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 230 litros/minuto y hasta 8 bares de presión.Su calderín tiene una capacidad de 50 litros de capacidad y dispone de un purgador en su parte inferior de la caldera.





ATORNILLADOR A BATERIA PERC 12V LI 2BAT 2 AH GSB 12V-15 BOSCH

130182 12V. 2 Velocidades. 0-380/1.300 rpm. 20+1 Posiciones de par de apriete. 30/14 Nm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. Portabrocas de 10 mm. 1 Kg (con batería incluida). Luz integrada. 2 baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador GAL 12V-20. Maletín de Iona.

205'60



TALADRO A BATERÍA 2.0 AH

134387

Con dos baterías PXC de 2,0 Ah y un cargador rápido. Envío con maletín y accesorios con 64 piezas. Batería: 18 V | 2000 mAh | Lilo (x 2) Tiempo de carga: 40 min Número de engranajes: 2, Ralentí (engranaje 1) 0-400 min^-1 Ralentí(engranaje 2) 0-1500 min^-1 Ajuste máx. de la junta del torque: 40 Nm Cantidad de pasos de torque: 21 Portabrocas metálico: 13 mm manguito simple, Capacidad deperforación en cemento: 10 mm Reversible, Luz LED integrada.

149^{'95}



TALADRO PERCUTOR

23001685

Bateria li-ion voltage 18 v d. C. 2 Velocidades : 1nd 0-500 min-1 2nd 0-1.850 Min^-1 par de apriete 20+1+1 iempo de carga aproximado 30 minutos fuerza 50 nm. Batería y cargador no incluidos.

69'95



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES 23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automatico del husillo. Velociad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterias, cargador y 75 accesorios.

132^{'45}



TALADRO A BATERIA PERCUTOR 23013129

Acumulador 2000 mAh | iones de litioNúmero de marchas 2Máx. par duro 70 NmN joines de hadvalmato de macinas 2Máx. par duro 70 NmNúmero de pasos de torsión 21+1+1 ajustesPortabrocas 13 mm | manga únicaCapacidad de perforación en hormigón 10 mmTasa de impacto (engranaje 1) 0-8000 min^-1Tasa de impacto (engranaje 2) 0-32000 min^-1.

179^{'95}



AMOLADORA A BATERIA TE-AG 18 LI POWER X CHANGE

146987

18V. Disco Ø 115 mm. Arranque suave. 8.500 rpm. Bateria no incluida.

59⁷⁹⁵



EINHELL

LLAVE IMPACTO TE-CI 18/1 LI

23001686

Velocidad de ralentí 0 - 2300 Tipo de velocidad de l'adelli d' - 2300 i lipo de enclavamiento de punta Casquillo de bloqueo mecánico Portaherramientas (hexagonal) Portapuntas (6,35 mm/¼") Máx. par duro 140 Nm.





WESCO



MINIHERRAMIENTA 160W

Empuñadura de goma. Interruptor de encendido/ apagado. Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min. Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 40 piezas de accesorios.

MAQUINA MULTIFUNCIONAL 23001690

Batería PXC: 18 V, 1 Li-lon; RPM 11000 -20000 min-1 min-1 Ángulo oscilación: 3,2°. Acesórios incluidos: 1x madera / plástico, 1x metal: Llaves Allen. Batería y cargador no

incluidos. **49**'95

WESCO



LIJADORA ORBITAL

144632 240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de

39′95

LIJADORA ORBITAL

23001688Velocidad oscilante 14000-22000 min.-1 Área de lijado 187X94 mm. Papel de lija tamaño abrazadera de conexión 187 x 94. Batería y cargador no incluidos.
46'95

WESCO



SIERRA CIRCULAR 1400W HZ 144630

Tamaño máximo de disco 190 mm. incluve disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio Base de acero.

57^{'95}



SIERRA CIRCULAR

23001689

Velocidad sin carga 4200 min. -1 Hoja de sierra Ø150 x Ø10 Número de dientes de sierra 18 piezas Profundidad de corte a 90 ° 48 mm Profundidad de corte a 45 ° 32 mm. Batería y cargador no incluidos.

69^{'95}



FINHELL

SIERRA SABLE BATERIA

TE-AP 18 Li. 18V. Profundidad de corte en madera 100 mm. Cargador y bateria serie X-Change (no incluidos). **59**'95

WESCO



SIERRA SABLE 18V 29MM 23001151

Sierra sable 18v 29mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas

100'95



WESCO



SIERRA CALAR 18V

Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable.. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen 1 cuchilla para cortar

84^{'95}



SIERRA DE CALAR

23001687 Número revoluciones 2700 min ^ -1

Profundidad de corte en madera 70 mm Profundidad de corte en plástico 10 mm Profundidad de corte en acero 8 mm Max. cortes en bisel 45 °. Batería y cargador no incluidos.

44'95



STARTER KIT

129010

Batería de lítio 18V, 2.5 Ah + Cargador rápido de 30 minutos.

29^{'95}



CARGADOR POWER-X 18V + **BATERIA DE REPUESTO 5.2AH** 23001691

Tiempo de carga 80min. Voltaje 18 V. Capacidad de la batería 5200 mAh Max. potencia 1260 W.

79^{'95}





SET PUNTAS ATORNILLAR 73735

73733 2 unidades para atornillar: puntas Philips, Pozidriv, Planas, Hexagonales, Torx, Torx Tamper de seguridad para aparatos eléctricos o electrónicos, portapuntas universal magnético. Muy práctico y completo. Con las puntas más habituales para atornillar y puntas Torx.



PUNTAS ATORNILLAR BOSCH

100573 Set de 32 puntas de atornillar PH1.



JUEGO BROCAS MULTICONSTRUCCION EXPERT CYL-9 4 UDS 142628

Set de brocas CYL-9 MultiConstruction para taladrar prácticamente todos los materiales (madera, chapas de metal finas, hormigón, cerámica blanda...) o materialesmulticapa.

19^{'95}



SET PUNTAS ATORNILLAR Y VASOS 102138 43 piezas.

27^{'75}



EXTRACTOR TORNILLOS 23021067 Technic set 10 piezas.

25′95



PUNTAS ATORNILLAR PRECISIÓN 23021068 Set 60 piezas.

29′95





BROCAS Y PUNTAS ATORNILLAR 142494

Set 25+15. Mango atornillar. 41 piezas.

21^{'75}



BROCA MULTI MATERIAL

2'75 23021069 Ø3 L60 CILINDRICO **23021070** Ø4 L75 CILINDRICO 2'85 **23021071** Ø5 L85 CILINDRICO 2'95 **23021072** Ø6 L100 CILINDRICO 3'15 **23021073** Ø7 L100 CILINDRICO 4'25 23021074 Ø8 L120 CILINDRICO 4'50 **23021075** Ø9 L120 CILINDRICO 4'95 23021076 Ø10 L120 CILINDRICO 6'25 23021077 Ø11 L150 CILINDRICO 7'95 23021078 Ø12 L150 CILINDRICO 6'95







DISCO DE CORTE INOX

0'84 144915 0'88 144917 125 x 1 x 22 mm 144918 $230 \times 1.8 \times 22 \text{ mm}$ 3'60 144914 115 x 1 x 22 mm (10uds) 9'30 144916 125 x1 x 22 mm (10uds 10'30



DISCO CORTE

23004614 Ø 115 X 2,5 1,15 23004615 Ø 125 X 2,5 1,45 23004616 Ø 230 X 3 3,75 23004617 Ø 115 X 6 1,95 23004618 Ø 125 X 6 2,15 23004619 Ø 230 X 6 6,60





DISCO LAMINAS ZIRCONIO

Ø115 x 1 x 22,23mm. Ø125 x 1 x 22,3mm. **23002886** Grano 40 **23002890** Grano 40 23002887 Grano 60 23002891 Grano 60 23002888 Grano 80 23002892 Grano 80 23002889 Grano 120 23002893 Grano 120 3'15 3'30

HERRAMIENTAS Y ORDENACIÓN

<u>IRONSIDE</u>



ESTUCHE CLASIFICADOR

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

146671 31,2 x 23,8 x 5,1 cm. 7'95 146670 37,8 x 29 x 6,1 cm. 10'95 14'95 **146669** 46 x 35 x 8,1 cm.

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura.



ASA PLÁSTICO. 146667 40x22,5x19 cm.

14^{'95}

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS.

146666 50x29,5x27 cm.

34^{'95}

146668 60x30,5x29,5 cm.

40^{'95}

COFRES HERRAMIENTAS MÓVIL

146672 Contiene: 2 bandejas y 5 palomillas para anclar herramientas en el interior de la tapa. Ruedas incorporadas.

Soporta 120 Kg. 77,5 x 47,2 x 49,3 cm. Asa metálica extensible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).

71′95



CARRO CAJA HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL

50x41x77 cm. 70 L. Composición: Estuche de 25 cajones (43x37x5,5 cm). Estuche de 13 cajones (43x37x8,5 cm). Estuche vacío (43x37x8.5 cm). Maleta con esponja (43x37x14 cm). Maleta caión vacía (43x37x 29 cm). Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso 14,720 Kg. Con ruedas de transporte

159'00





MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS

142701

Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

24^{'15}



69^{'95}



IRONSIDE



FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO CON

3'95 146746 3 m x 19 mm. **146747** 5 m x 25 mm. 6'95 11'95 146748 8 m x 25 mm.

JUEGO DESTRONILLADORES

5 PIEZAS





RONSIDE

7 PIEZAS

€3+4+5,5+6,5 €€0+1+2

147929

7 piezas: plana :3x80,4x100,5.5x125,6.5x150 pozidrive: 0x60, 1x80, 2x100

FERRETERÍA

KYLATE

Caucho en E



Caucho en P



BURLETE PUERTA/VENTANA

9 mm x 6 m. **2'95**

Adhesivo caucho E. 126399 Marrón. 126400 Blanco.

Adhesivo caucho P. **126401** Marrón. 126402 Blanco.

BURLETE VENTANA CEPILLO

2'95

126403 Marrón. Adhesivo. **126404** Negro. Carril.



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

126396 Marrón. 95 cm. **126397** Gris. 96 cm. 126398 Blanco. 97 cm.


5′95

Ahorro de consumo energético

importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un

BURLETE DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE GARAJE



Labio de arrastre de 45cm, para superficies lisas.

21^{'95}

112765 Blanco. 112766 Negro.

Barra de pelo muy resistente al desgaste de 35cm. Para superficies irregulares y lisas. **26**'95

112767 Blanco 112768 Negro.



BURLETE PARA PUERTA DE GARAJE ADHESIVO

Especial para puertas de garaje. Adhesivo de alta calidad. 17x17x6500 mm.

4'95

KYLATE

Soportes pantalla TV



SOPORTE PANTALLA TV INCLINABLE 122724 14"-42". 200X200. 10° NE MAX. 30KG.

9'95



SOPORTE PANTALLA TV INCLINABLE 122716 14"-42". 200X200. Giratorio ne carga maxima 35k.

14′95



SOPORTE PANTALLA TV INCLINABLE 122723 34"-70". 600X400. Arriba/abajo 12° ne carga max.

24'95



SOPORTE PANTALLA TV 1 BRAZO 122719

32"-55". 400X400. Pared 76-300mm giratorio.



SOPORTE PANTALLA TV 1 BRAZO 122718

14"-42". 200X200. Pared 75-420mm giratorio.



SOPORTE PANTALLA TV 1 BRAZO 122717 14"-42". 200X200.

29′95



SOPORTE PANTALLA TV VESA 122721 34"-70". 400X400. Pared 90-530mm giratorio.

Gama doméstica



ESCALERA ALUMINIO

Fabricada segun norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con reliebes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.









Keferencia	Peldanos	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	34,95
142911	3	0,40	2,58	1,25	39,45
142912	4	0,43	2,79	1,48	49,95
142913	5	0,45	3,01	1,72	59,95
142914	6	0,48	3,23	1,95	64,95
142915	7	0,50	3,44	2,18	84,95
142916	8	0,52	3,66	2,42	99,95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada segun norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm.

Peso máximo 150 kg.







Referencia Peldaños		m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	59'95
146927	4	0,44	2,80	1,41	69'45
146928	5	0,47	3,01	1,62	84'95
146929	6	0,49	3,22	1,83	99'95
132061	7	0,52	3,43	2,04	129'30





TABURETE ESCALERA

Dimension de los escalones 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
23005467	2	91 cm	29'95
23005468	3	116 cm	38'75
23005469	4	142,5 cm	49'30



TABURETE ESCALERAPRAKTICO. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146739	2	91 cm	29'95
146740	3	116 cm	38'75
146741	4	142,5 cm	49'30



TABURETE ESCALERASUPER PRAKTICO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146742	2	114,5 cm	39'95
146743	3	140,5 cm	51'75

ESCALERA ALUMINIO Peldaño ancho rubik

Tamaño peldaño 28 x 18 cm. Extra ligera y resistente, soporta 150 kg. Superficie antideslizante.



		m-	3/ \		
Referencia	Esc.	cm	cm	Med. plegado cm	PVP
23002881	2	244	90	97 x 46,5 x 6,5	59'95
23002882	3	269	116	123 x 46,5 x 6,5	69'95
23002883	4	293	139	149 x 46,5 x 6,5	89'95
23002884	5	318	164	175 x 46,5 x 6,5	104'95
23002885	6	343	188	202 x 46,5 x 6,5	129'95





H20





AIREADOR PARA FREGADERO 2 FUNCIÓNES 143769 De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable

9'95

Monomandos para fregadero



CAÑO ALTO FICUS

144315 Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR, . Alto 28,5 cm. certificación

29'95



PARED FICUS

Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base

39′95



MODELO ALBA 23002070

Extraíble, caño horizontal giratorio . Cuerpo de latón y maneta dezinc. Cartucho de discos cerámicos 40mm. Latiguillos de 40cm. Medida : 23x18,5 cm

49^{'95}



MODELO MIK 23002067

Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm.

49^{'95}

H20



GRIFO LAVABO MONOMANDO 146150

Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR

26^{'95}



GRIFO BIDÉ MONOMANDO 146151

Latiquillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.

27′95



*MONOMANDO DUCHA

Soporte: ABS cromado mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-

39'95

*Incluyen: mango, flexo y soporte



*GRIFO BAÑO MONOMANDO 146152

*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2,00m, inox

44'95

Serie BIDASOA Color negro con cartucho de discos cerámicos 40 mm.



43^{'95}



GRIFO LAVABO MONOMANDO 12,1x16,5x4 cm. 45^{'95}

GRIFO DUCHA MONOMANDO 18,15x14,27x12,4 cm. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.

69^{'95}



GRIFO BAÑO MONOMANDO

18x19,85x12,37 cm. Conexión para flexo 1/2". Aireador M24. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.

H20

MANGO DE DUCHA

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero Inox. Conectores de acero Inox, Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.



143782 Ø 9 cm. 3 funciones. Flexo de 170-225cm. 12^{'95}







incluidos. Altura ajustable 85-155 cm. Grifo termostático. Ø 24,5cm.

129'00

CUIDADO PERSONAL

AM BIT

SECADOR IÓNICO

2200 W, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor



















SECADOR DE PELO IONICO

Motor digital de alta velocidad. Secado ultra-rápido. Protección máxima del cabello gracias al sensor inteligente de temperatura que mide constantemente la temperatura del aire alternando automáticamente aire caliente y frío. Pantalla digital que muestra aire frío, velocidad y temperatura. 2 velocidades / 3 temperaturas + golpe de aire frío. Boquilla y difusor magnéticos para peinados lisos o rizados. Tecnología ultra silenciosa. Tecnología lon Plasma Care: para un mejor cuidado del cabello.

64'95









BARBERO

Corte fácil y preciso: dial PrecisionWheel y sus 40 ajustes de longitud en intervalos precisos de 0.5 mm. 2 peines de precisión. Autonomía 50 min.

39'95





Afeitado rápido y suave de la piel de todo el cuerpo. Tecnología SkinGuard minimiza cortes y rasguños, permitiéndote asear y recortar en cualquier lugar. Cuenta con un peine desmontable para prevenir el contacto de la piel con la lámina de corte; un peinde fijo de 3 mm y uno para zonas sensibles. Batería para autonomía de 80 min.

44'95



DEPILADORA SILK-EPIL

SE5-030. Elimina el vello más fino por completo. Uso en seco y mojado. Cabezal con 28 pinzas. Bateria recargable con una autonomía 40 min. Incluye cabezal de rasurado, capuchón de recorte y funda.









SPEH

- Fácilmente removible
- Alto agarre inicial
- Multimaterial

Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda





23003373

Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:









Ofertas válidas del 21 de mayo al 12 de agosto de 2025

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye et atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparta, En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.